

**VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK Z PREROKOVANIA NÁVRHU  
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA DUNAJSKÁ STREDA – ZMENY A DOPLNKY č. 11/2019**

<i>Por. čísl o</i>	<i>Názov dotknutého orgánu št. správy, organizácie, občana</i>	<i>Žiadosť zaslaná dňa</i>	<i>Žiadosť prijatá dňa</i>	<i>Stanovisko ko DOŠS zo dňa</i>	<i>Druh stanoviska</i>	<i>Spôsob vysporiadania sa s pripomienkami</i>
1.	Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky	10.06.2019	17.06. 2019	02.07.2019	<p>- žiadne pripomienky k ÚPD „ Zmeny a doplnky č. 11/2019 Územného plánu mesta Dunajská Streda „, nemajú</p> <p>- v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania</p> <p>- pred predložením ÚPD „, Zmeny a doplnky č. 11/2019 Územného plánu mesta Dunajská Streda „, mestskému zastupiteľstvu na schválenie je Mesto Dunajská Streda povinné požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN obce podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN v celom rozsahu neplatný</p> <p>- k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Dunajská Streda v zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy ( môže byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk ), fotokópie</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>

					doručeníek, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny, stanovisko RÚVZ , dohodu medzi Mestom Dunajská Streda v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa	
2.	Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov	10.06.2019	26.08. 2019 (e-mailom)	2019		Obstarávateľ berie na vedomie.

3.	Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany	10.06.2019	17.06. 2019	18.06.2019	- z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny si k predloženej dokumentácii neuplatňujú žiadne zásadné pripomienky z dôvodu charakteru zmien a ich lokalizácie. Pri navrhovaných rozvojových	Obstarávateľ zobral na vedomie.

	prírody a vybraných zložiek ŽP kraja				zámeroch sa nepredpokladá negatívny vplyv na osobitne chránené časti prírody a krajiny.	
4.	Krajský pamiatkový úrad Trnava	10.06.2019	14.06. 2019	10.07.2019	Súhlasí s ÚPD " Zmeny a doplnky č. 11/2019 Územného plánu mesta D. Streda ".	Obstarávateľ zoberal na vedomie.
5.	Trnavský samosprávny kraj, sekcia regionálneho rozvoja, odbor ÚP a ŽP	10.06.2019	17.06. 2019	27.06.2019	- po preštudovaní dokumentácie môžu konštatovať, že Zmeny a doplnky č. 11/2019 ÚPN mesta D. Streda nie sú v rozpore s Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Zmena existujúcej križovatky na okružnú bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť a dopravnú situáciu mesta a tým aj na kvalitu bývania jeho obyvateľov. Preto oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja k tomuto návrhu ÚPD mesta nemá pripomienky.	Obstarávateľ zoberal na vedomie.
6.	Trnavský samosprávny kraj, sekcia hosp. stratégie, odbor dopravnej politiky	10.06.2019	17.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má zato, že súhlasia.
7.	Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Bratislava	10.06.2019	14.06. 2019	28.06.2019	- oznamujú, že v katastr. území mesta D. Streda (ďalej len predmetné územie ) sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „ Dunajská Streda – geotermálne podzemné vody „ určené pre držiteľa prieskumného územia GreenCoop družstvo Zlatná na Ostrove s platnosťou do 10.06. 2020 - ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. z.	Obstarávateľ zoberal na vedomie.  Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, bude upravené

				<p>o geologických prácach ( geologický zákon ) v znení neskorších predpisov . Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadajú v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) vyhlášky č. 55/2001 Z. z. vyznačiť hranice prieskumných území v ÚPD</p> <p>- v predmetnom území je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou, deväť upravených skládok a dve opustené skládky bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape . Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v ÚPD</p> <p>- v predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže :</p> <p>Identifikátor EZ : SK/EZ/DS/2081  Názov EZ : DS(2081)/Dun. Streda sklad agrochemikálií v bývalom PD  Názov lokality : sklad agrochemikálií v bývalom PD  Druh činnosti : skladovanie a distribúcia agrochemikálií  Stupeň priority : EZ so strednou prioritou (K 35-65)  Registrovaná ako : A Pravdepodobná environm. záťaž II.  Identifikátor EZ : SK/EZ/DS/1192  Názov EZ : DS (003) Dunajská Streda – Mliečany  Názov lokality : Mliečany  Druh činnosti : skládka komunálneho odpadu  Stupeň priority : v registri nie je uvedené  Registrovaná ako : C – sanovaná/rekultivovaná lokalita.</p> <p>- pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia</p> <p>- predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia</p>	<p>v následnej aktualizácii ÚPN.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, skládka sa nachádza mimo riešeného územia.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>územia</p> <p>- informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu D. Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie  <a href="http://apl.geology.sk/mappointal/#/aplikacia/14">http://apl.geology.sk/mappointal/#/aplikacia/14</a></p> <p>- podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geolog. zákon ) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 z. z. a vyhl. č. 528/2007 Z. z.</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>
8.	Krajské riaditeľstvo H a ZZ Trnava	10.06.2019	18.06. 2019	18.06.2019	<p>- pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.- z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi</p> <p>- pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhl. č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie, požiadavky budú dosledované pri následných konaniach príslušného stavebného úradu.
9.	Okresný úrad Trnava, Odbor CD a PK	10.06.2019	17.06. 2019	04.07.2019	<p>- predmetom zmien je prebudovanie križovatky I/63 s cestou III/1394 na okružnú križovatku a súvisiacu úpravu ciest</p> <p>- k predmetnej zmene územného plánu v lokalite C – zmiešaná zóna juh VPS 35 – spodrobnenie tvaru križovatky cesty I/63 a III/1394 a vymedzeniu verejnoprospešnej stavby a k záberu plôch poľnohospodárskej pôdy nevyhnutných pre realizáciu okružnej križovatky, nemajú námietky.</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.
10.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP	10.06.2019 10.06. 2019	11.06. 2019 11.06. 2019	- 25.06.2019	<p><i>Z hľadiska odpadového hospodárstva</i></p> <p>- v stanovenej lehote sa nevyjadrili</p> <p><i>Z hľadiska ochrany vôd</i></p> <p>- mesto Dun. Streda sa nachádza v chránenej</p>	<p>Obstarávateľ má za to, že súhlasia.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>

		10.06. 2019	11.06. 2019	25.06.2019	<p>vodohospodárskej oblasti. V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov - treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005</p> <p><i>Z hľadiska ochrany ovzdušia</i></p> <p>- v prípadoch, keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdroj znečisťovania ovzdušia, zmeny jestvujúcich zdrojov ako aj vznik ďalšieho zdroja vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia v stavebnom konaní. V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov k umiestneniu, povoleniu a k užívanie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a súčasne pri prevádzke zdrojov spracováva ročné údaje o množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok a vedie evidenciu týchto zdrojov znečisťovania ovzdušia v národnom emisnom informačnom systéme o ochrane ovzdušia</p> <p>- poznamenávame, že všetky údaje o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia umiestnených na riešenom území obce eviduje mesto Dunajská Streda. Správny orgán po preskúmaní žiadosti a všetkých dostupných materiálov dospel k záveru ako je to uvedené vyššie v stanovisku.</p> <p><i>Z hľadiska posudzovania vplyvov na ŽP</i></p> <p>- pod č. OÚ-DS-OSZP-2019/015450-023 zo dňa 26.07. 2019 bolo vydané rozhodnutie, že pripravovaný strategický dokument ÚPN mesta Dun. Streda – zmeny a doplnky č. 11/2019 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>
11.	Okresný úrad Dun. Streda,	10.06.2019	11.06. 2019	25.06.2019	- súhlasia s predloženým návrhom bez pripomienok	Obstarávateľ zobral na vedomie.

	Odbor CD a PK					
12.	Okresný úrad Dun. Streda, odb. krízového riadenia, Dun. Streda	10.06.2019	11.06. 2019	01.07.2019	- z hľadiska civilnej ochrany nemajú pripomienky a so zmenami a doplnkami územnoplánovacej dokumentácie „ Zmeny a doplnky č. 11/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda „ súhlasia. Hlavným cieľom zmien a doplnkov č. 11/2019 ÚPN mesta Dun. Streda je nové využitie územia a potreba zaradenia stavby vo verejnom záujme ( križovatka cesty I/63 a III/1394) do verejnoprospešných stavieb stanovených ÚPN mesta Dun. Streda.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
13.	Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor	10.06. 2019	11.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia. Nie sú dotknuté záujmy ochrany lesov.
14.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda	10.06. 2019	13.06. 2019	18.06.2019	- s návrhom ÚPD " Zmeny a doplnky č. 11/2019 Územného plánu mesta D. Streda " je možné súhlasiť.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
15.	Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda	10.06. 2019	13.06. 2019	02.07.2019	K návrhu " Zmeny a doplnky č. 11/2019 ÚPN mesta D. Streda " nemajú pripomienky.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
16.	Hydromelióracie, š.p. Bratislava	10.06. 2019	17.06. 2019	25.06.2019	- po preverení dostupných mapových podkladov oznamujú, že časť navrhovanej verejnoprospešnej stavby okružnej križovatky cesty I/63 a cesty III/1394 v k. ú. Dun. Streda sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ ZP Kútники – Dolný Bar II.“ ( evid. č. 5202 176). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1986 s celkovou výmerou 751 ha. Navrhovaná okružná križovatka sa podzemných rozvodov závlahovej vody nedotkne. V prílohe zasielajú situáciu v M 1:2880 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia a riešenej lokality. Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy žiadajú rešpektovať.	Obstarávateľ zobral na vedomie.



17.	Správa a údržba ciest TTSK, Dun. Streda	10.06. 2019	13.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
18.	ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda	10.06. 2019	13.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
19.	ZSD, a.s. Bratislava	10.06. 2019	13.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili	Obstarávateľ má za to, že súhlasia
20.	SPP-distribúcia, a.s., Bratislava	10.06. 2019	13.06. 2019	27.06.2019	<p>upozorňujú, že :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v lokalite Z -36a – v lokalite sa nachádzajú VTL distribučné plynovody, žiadame zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma</li> <li>- na chýbajúce zakreslenie VTL plynovodov, regulačnej stanice a miestnej siete vid' príloha e-mailu</li> <li>- že pri prípadných kolíziách líniových stavieb s plynárenskými zariadeniami ( napr. cyklotrasy atď.) je potrebné dodržať odsek 3</li> </ul> <p>1. znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva ( napr. zariadenia katódovej ochrany ) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v k. ú. mesta D. Streda, bolo zaslané vo formáte pdf ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu : maria.katona@dunstreda.eu. <b>Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-O.</b> V prípade ak e-mail so znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktuje nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu : ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme</p> <p>2. požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma ( ďalej len OP a BP) existujúcich plynárenských zariadení tak ako tieto</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, môže byť upravené v následnej aktualizácii ÚPN.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje. Bude riešené v následných PD stavieb.</p>

				<p>vyplývajú z ust. všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na odd. prevádzky SPP-D</p> <p>3. prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa siete</p> <p>4. v prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať odd. prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie</p> <p>5. podľa ust. § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: <a href="http://www.spp-distribucia.sk">www.spp-distribucia.sk</a></p> <p>6. agendu týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje : SPP-distribúcia, a.s., odd. stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS mlynské Nivy 44/b, 825 11 BA</p>	<p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>7. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D ( plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese : SPP-distribúcia, a.s. BA, Levická 9, 949 01 Nitra, pracovisko LC údržby - Nitra, Komárno, Galanta. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná, sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: <a href="http://www.spp-distribucia.sk">www.spp-distribucia.sk</a></p> <p>8. všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a pripájania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D zverejnenom na webovom sídle SPP-D : <a href="http://www.spp-distribucia.sk">www.spp-distribucia.sk</a></p> <p>9. toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta DS. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom zemí</p>	<p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zoberal na vedomie.</p>
21.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	03.07.2019 a 02.07.2019	<p>- vo vyznačenom záujmovom území dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti ST a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA a.s.</p> <p>- telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať, z uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti dokumentácie územného plánu zakresliť a zapracovať všetky existujúce trasy telekomunikačných vedení a zariadení. Podklady k zapracovaniu trás telekomunikačných vedení a zariadení Vám poskytneme na našom pracovisku : Juraj Csiba, <a href="mailto:juraj.csiba@telekom.sk">juraj.csiba@telekom.sk</a>, + 421 2 58829621, Martin Moravčík , <a href="mailto:Martin.moravcik@telekom.sk">Martin.moravcik@telekom.sk</a>, +421376566312, +421 0902719875</p> <p>- existujúce zariadenia sú chránené ochranným</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, môže byť upravené v následnej aktualizácii ÚPN.</p>

				<p>pásmom ( § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, t. j. do 03.01. 2020, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.</li><li>- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Juraj Csiba, <a href="mailto:juraj.csiba@telekom.sk">juraj.csiba@telekom.sk</a>, +421 2 58829621</li><li>- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant</li><li>- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení</li><li>- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie</li><li>- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Slovak Telekom a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.</li> <li>- križovania a súběhy navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ je potrebné riešiť podľa STN 73 6005</li> <li>- pri umiestňovaní zástavby alebo iných činností v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme rešpektovať ich ochranné pásma</li> <li>- v rámci plánovaného rozvoja obce je potrebné navrhnuť a zapracovať do ÚP pripojenia jednotlivých riešených lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť (VTS) zemnými kábllovými rozvodmi. Samotné body napojenia na VTS budú určené na požiadanie, pričom samotné budovanie VTS v obci bude závisieť od počtu zákazníkov, ktorí budú požadovať naše služby</li> <li>- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.</li> </ul>	
22.	Orange Slovensko a.s., Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
23.	Obvodný bankský úrad Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	15.07.2019	- nemajú žiadne požiadavky nakoľko podľa evidencie tunajšieho úradu sa v k. ú. mesta Dun. Streda nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa bankských predpisov	Obstarávateľ zobral na vedomie.
24.	Agentúra správy majetku, MO SR, Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	17.06.2019	- nemajú pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky	Obstarávateľ zobral na vedomie.
25.	Archeologický	10.06. 2019	17.06. 2019	21.06.2019	- odporúčajú pri realizácii predmetnej stavby splniť	Obstarávateľ berie na vedomie.

	ústav SAV, Nitra				<p>tieto podmienky :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investor/stavebník si od príslušného Pamiatkového úradu v každom stupni územného a stavebného konania ( v zmysle zákona č. 50/1976, úplné znenie 109/1998 Z. z. ) vyžiada konkrétne stanovisko k pripravovanej stavebnej činnosti</li> <li>- zároveň upozorňujú na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov ( zákon 208/2009 Z. z. ) ,, O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje KPÚ. V prípade záchranného archeologického výskumu vydá KPÚ rozhodnutie</li> </ul>	
26.	Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	08.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznamujú, že v riešenom území sa nenachádza žiadne letisko, heliport, letecké pozemné zariadenie. Do riešeného územia nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny letísk, heliportov, leteckých pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia, preto DÚ neuplatňuje pripomienky k predmetnej ÚPD.</li> <li>- upozorňujú však na skutočnosť, že v zmysle ust. § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s DÚ nasledujúce stavby :</li> <li>- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom ( § 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona</li> <li>- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu ( § 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona</li> <li>- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielačie stanice ( § 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona</li> <li>- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá</li> </ul>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>

					a silné svetelné zdroje ( § 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona	
27.	SVP, š.p., Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	19.07.2019	- s predloženým návrhom súhlasíme, nakoľko riešené územie sa nedotýka vodných tokov ani majetku v správe našej organizácie - požadujú dodržať ust. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) - dažďové vody zo spevnených plôch, komunikácií požadujú v max. možnej miere zadržať v území – zachovať retenčnú schopnosť územia - stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Upozorňujú na zvýšenú ochranu podzemných vôd, nakoľko sa riešené územie nachádza v CHVO Žitný ostrov - projektovú dokumentáciu v rámci územného a stavebného konania požadujú predložiť na vyjadrenie	Obstarávateľ zobral na vedomie.  Obstarávateľ akceptuje, bude nasledované v následných konaniach stavebného úradu.  Obstarávateľ akceptuje, bude predmetom riešenia následnej PD stavieb.  Obstarávateľ zobral na vedomie.  Obstarávateľ akceptuje, bude nasledované v následných konaniach stavebného úradu.
28.	SEPS, a.s. Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	09.07.2019	- nemá pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia SEPS, a.s. Bratislava.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
29.	eustream, a.s. Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
30.	Slovnaft a.s., člen skupiny MOL, Produktovod Kľačany	10.06. 2019	18.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
31.	Transpetrol a.s., Bratislava	10.06. 2019	14.06. 2019	10.07.2019	- predmetná akcia nezasahuje do ochranné pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov, preto nemáme k danej akcii žiadne pripomienky	Obstarávateľ zobral na vedomie.

32.	Obec Kútniky	10.06. 2019	13.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
33.	Obec Povoda	10.06. 2019	13.06. 2019	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.

V Kráľovičových Kračanoch dňa 26.08. 2019

.....  
Bc. Beáta Nagyová  
Odborne spôsobilá osoba