



Cirkevná základná škola Sv. Jána apoštola s  
vyučovacím jazykom maďarským  
Magyar Tanítási Nyelvű Szent János Alapiskola  
Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda

P.O.Box 132, Tel.: 031/552 3157, fax: 031/552 3157, IČO: 31825001, e-mail: [czssvjana@gmail.com](mailto:czssvjana@gmail.com)

V Duna. Strede, dňa 13.01.2016

1 Mestský úrad Dunajská Streda	
3 Dátum: 13 -01- 2016	
Podacia č. so. 250	Číslo spisu:
Prílohy/ty:	Výca/uje

2014/10

Mestský úrad  
Ing. Mgr. Aneta Valkai  
Samostatný referát školstva  
Odbor škol., soc. vecí, športu a kultúry  
Hlavná 50/16  
929 01 Dunajská Streda

Vec: Žiadosť o súhlasné stanovisko na zaradenie školskej  
výdajne obedov ako súčasť školy do siete škôl

Riaditeľstvo CZŠ sv. Jána apoštola s VJM v Dunajskej Strede Vás úctivo žiada o súhlas na zaradenie školskej výdajne obedov do siete škôl. Dovoľujeme si poznamenať, že výdajňa obedov je súčasťou CZŠ.

K Vášmu súhlasu Vám predložíme rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Dunajskej Strede, ako aj stanovisko autorizovaného bezpečnostného technika.

Za vybavenie a ochotu Vám ďakujeme a ostávame s kresťanským pozdravom

Mgr. Aranyossová Teodora  
riaditeľka školy

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola  
s vyučovacím jazykom maďarským  
Trhovisko 1., 929 01 Dunajská Streda  
Magyar Tan nyelvű Szent János  
Egyházi Alapiskola  
Vásártér 1., 929 01 Dunaszerdahely  
IČO: 31825001 DIČ: 202111314





**Okresné riaditeľstvo**  
**Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede**  
Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda

---

•  
•  
Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola  
S vyučovacím jazykom maďarským  
Trhovisko 1  
929 01 Dunajská Streda  
•  
•

Váš list číslo/zo dňa  
-/ 27. 08. 2015

Naše číslo  
ORHZ-DS1-751/2015

Vybavuje  
mjr. Ing. L. Sántha

Dunajská Streda  
28. 08. 2015

**Vec**

Stanovisko k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení

---

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo Vašu žiadosť na zaradenie „ miestnosti pre výdaj stravy ” do siete školských zariadení a **súhlasí** s podmienkou, že v uvedenom priestore budú dodržiavané požiadavky protipožiarnej bezpečnosti, podľa § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a podľa § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

**OKRESNÉ RIADITEĽSTVO**  
**Hasičského a záchranného zboru**  
v Dunajskej Strede  
Trhovisko 1102/1  
929 01 Dunajská Streda

  
plk. Ing. Vojtech Nagy  
riaditeľ

**Ing. Marta Szűcs Gaál** – autorizovaný bezpečnostný technik,  
930 14 Dolný Bar č. 183  
Mobil: 0908/089 426

---

**STANOVISKO**  
autorizovaného bezpečnostného technika

Na základe vykonanej previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia všetkých pracovísk a zariadení **Cirkevnej základnej školy sv. Jána Apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda** zo dňa 18.06.2015, dávam nasledovné stanovisko:

**miestnosť pre výdaj stravy**, ktorá je súčasťou **Cirkevnej základnej školy sv. Jána Apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda**

**VYHOVUJE**

**požiadavkám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.**

V Dunajskej Strede, dňa: 02.09.2015

**Ing. Marta SZŰCS GAÁL**  
Autorizovaný bezpečnostný technik  
Technik požiarnej ochrany  
930 14 Dolný Bar č. 183  
IČO: 43 704 247



.....  
**Ing. Marta Szűcs Gaál**  
ABT

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda

Číslo: RH/2015/260/003- BF

v Dunajskej Strede 20.03.2015

**Rozhodnutie**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), vo veci posúdenia návrhu účastníka konania zo dňa 20.02.2015, Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1., 929 01 Dunajská Streda, IČO: 41 108 744, v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Teodorou Aranyossyovou, k uvedeniu priestorov Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda do prevádzky a o schválenie prevádzkového poriadku predmetného zariadenia, na základe zistených podkladov podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok „) sa rozhodol

**takto :**

Žiadosti účastníka konania, Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda, **sa vyhovuje** a podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. s návrhom na uvedenie priestorov Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda do prevádzky **sa súhlasí**.

Súčasne sa podľa § 13 ods. 4 písm. b/ zákona č. 355/2007 Z.z. schvaľuje prevádzkový poriadok predmetnej školy a výdajne stravy.

**O d ô v o d n e n i e :**

Účastník konania, Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda požiadal dňa 24.03.2015 podľa § 52 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 355/2007 Z.z. tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov Cirkevnej základnej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda do prevádzky a o schválenie prevádzkového poriadku predmetného zariadenia.

Po preskúmaní predmetného podania a pri štátnom zdravotnom dozore, ktorý bol vykonaný dňa 17.03.2015 odbornými zamestnankyňami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede bolo zistené nasledovné:

Dvojpodlažný objekt školy je umiestnený na bezhlučnom, bezprašnom mieste v blízkosti nie sú žiadne zdroje znečistenia životného prostredia.

Priestory školy sa členia na úsek vedenia a administratívy, na úsek výučby, školskej jedálne s výtajňou stravy a úsek pomocných priestorov.

Úsek vedenia a administratívy tvorí riaditeľňa, zborovňa a kancelárie. Miestnosti sú vybavené kancelárskym nábytkom, lekárnička prvej pomoci je k dispozícii v zborovni.

Úsek výučby pozostáva z 9 kmeňových učební, špeciálnej učebne pre hudobnú výchovu, mediálnej učebne a kaplnky.

Kmeňové učebne o veľkostiach 37,24 m<sup>2</sup>; 36,05 m<sup>2</sup>; 2 x 36,21 m<sup>2</sup>; 4 x 37,24 m<sup>2</sup> a 36,85 m<sup>2</sup> sú vybavené účelovým typizovaným školským nábytkom. V každej učebni je umývadlo s prívodom tečúcej studenej vody a ľahko čistiteľný odpadový kôš. Pracovné miesta žiakov sú prirodzene osvetlené z ľavej strany.

Špeciálne učebne sú zriadené v miestnostiach o veľkosti 24,05 m<sup>2</sup> a 24,73 m<sup>2</sup>, pri ktorých je kabinet o veľkosti 18,22 m<sup>2</sup> a kaplnka o veľkosti 36,85 m<sup>2</sup>.

Školský klub je zriadený v miestnosti o veľkosti 24,73 m<sup>2</sup>. Sklad učebných pomôcok je o veľkosti 18,22 m<sup>2</sup>.

Úsek pomocných priestorov tvoria zariadenia na osobnú hygienu pre zamestnancov a žiakov delené podľa pohlavia a miestnosti pre upratovačku.

Zariadenia na osobnú hygienu sú zriadené aj na prvom, aj na druhom podlaží. Na každom podlaží sú k dispozícii pre chlapcov 3 pisoárové mušle, 3 WC misy a 3 umývadlá, pre dievčatá 3 WC misy a 3 umývadlá. Pre zamestnancov sú k dispozícii 4 zariadenia osobnej hygieny. Pri umývadlách v ZOH pre zamestnancov je zabezpečený prívod tečúcej studenej a teplej vody.

Miestnosť pre upratovačky je vybavená výlevkou s prívodom tečúcej studenej a teplej vody, tu sú umiestnené čistiace, dezinfekčné prostriedky a upratovacie pomôcky.

Výuka telesnej výchovy sa realizuje v mestskej športovej hale.

Strava sa dováža z ŠJ pri ZŠ Gyulu Szabóa. Strava sa vydáva z účelovej výtajne stravy.

Výtajňa stravy o veľkosti 9,16 m<sup>2</sup> je vybavená 2 dvojdielnymi umývacími drezmami na umývanie stolového riadu a transportných nádob, 2 výlevkami, umývadlom, stolom, skriňami na ukladanie stolového riadu, vešiakom na pracovný odev osoby, vydávajúcej stravu. Výtaj stravy a zber použitého stolového riadu sa vykonáva cez osobitné okienka. Stravu vydáva osoba, ktorá vlastní zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Jedáleň o veľkosti 57,93 m<sup>2</sup> je vybavená 10 jedálenskými stolmi a 40 stoličkami.

V celej budove školy sú steny vymaľované, do primeranej výšky opatrené olejovým náterom a obkladačkami. Podlaha je ľahko čistiteľná. Vetranie je zabezpečené otvárateľnými oknami. Okná sú opatrené roletami. Okná vo výtajni stravy a jedálni sú opatrené sieťovinami. Umelé osvetlenie je riešené stropnými žiarivkovými osvetľovacími telesami. Zásobovanie vodou je z verejného vodovodu. Vykurovanie je zabezpečené z vlastnej plynovej kotolne, teplá voda sa pripravuje elektrickými ohrievačmi vody. Na zber tuhého komunálneho odpadu sú k dispozícii typizované zberné nádoby.

Oznam o zákaze fajčenia je vyvesený pri vstupe do objektu školy.

Po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku sa zistilo, že obsahuje všetky potrebné náležitosti prevádzkového poriadku školského zariadenia a zariadenia spoločného stravovania. Jeden exemplár prevádzkového poriadku bol ponechaný za účelom jeho archivovania na oddelení hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede.

Na základe uvedených podkladov a výsledku hygienického vyšetrenia sa zistilo, že priestory predmetnej prevádzky spĺňajú požiadavky určené predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, a preto sa rozhodlo tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie :**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067, 929 01 Dunajská Streda, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa do vlastných rúk:

Cirkevná základná škola sv.  
Jána apoštola s VJM  
Trhovisko 1.  
929 01 Dunajská Streda

Na vedomie:

RÚVZ - HDM – tu



Ing. Robotková Rozália  
regionálna hygienička

