

**VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK Z PREROKOVANIA NÁVRHU
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA DUNAJSKÁ STREDA – ZMENY A DOPLNKY Č. 17/2021**

Por. číslo	Názov dotknutého orgánu št. správy, organizácie, občana	Žiadosť zaslaná dňa	Žiadosť prijatá dňa	Stanovisko DOŠS zo dňa	Druh stanoviska	Spôsob vysporiadania sa s pripomienkami
1.	Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky	05.08.2021	06.08.2021	31.08.2021	<p>- zmeny a doplnky riešia navýšenie priestorových regulatívov pri zachovaní funkčného využitia územia definovaného ÚPN mesta v mestských štvrtiach : „D – priemyselná zóna západ“ – zmena č. Z-93 a „F“ – Obytná zóna Malé Blahovo“ – zmena č. Z-94a a Z-94b, v znení č. Z-94c sa okrem regulácie mení aj funkčné využitie na „ plochy priemyselnej výroby (VP)“</p> <p>- v regulatívoch územného rozvoja na str. 15 a aj v grafickej časti uvádzate pojem „ smerná podlažnosť“, ktorý požadujeme bližšie špecifikovať najmä vzhľadom k povoleniu podlažnosti budúcich možných stavieb</p> <p>- žiadne pripomienky k ÚPD „ Zmeny a doplnky č. 17/2021 ÚPN mesta Dun. Streda „ nemajú</p> <p>- v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadajú byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčajú k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho orgánu územného plánovania</p> <p>- pred predložením ÚPD „ Zmeny a doplnky č. 17/2021 Územného plánu mesta Dunajská Streda „ mestskému zastupiteľstvu na schválenie je Mesto Dunajská Streda povinné požiadať tunajší úrad</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, spracovateľ doplní špecifikáciu do upraveného návrhu Za D.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>

					o preskúmanie návrhu ÚPN obce podľa § 25 ods. 1 stavebného zákona, inak je ÚPN v celom rozsahu neplatný - k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Dunajská Streda v zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byť zápisnica z prerokovania, prípadne fotokópie stanovísk), fotokópie doručeníek, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny a stanovisko RUVZ, dohodu medzi Mestom Dunajská Streda v zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa	Obstarávateľ akceptuje.
2.	Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja	05.08.2021	06.08.2021	13.08.2021	- z hľadiska ochrany prírody a krajiny akceptujú navrhované rozvojové lokality ÚP mesta D. Streda Zmeny a doplnky č. 17/2021 a neuplatňujú si žiadne zásadne pripomienky.	Obstarávateľ zobral na vedomie.
3.	Krajský pamiatkový úrad Trnava	05.08.2021	06.08.2021	20.08.2021	- súhlasia bez pripomienok	Obstarávateľ zobral na vedomie.
4.	Trnavský samosprávny kraj, Odbor stratégií a projektov	05.08.2021	06.08.2021	12.08.2021	- po preštudovaní dokumentácie môžu konštatovať, že Zmeny a doplnky č. 17/2021 ÚPN mesta Dun. Streda nie sú v rozpore s platným Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho kraja.	Obstarávateľ zobral na vedomie.

					<p>V návrhu dokumentácie ide len o zmenu regulatívov na už existujúcich plochách, nepríde k novým záberom poľnohospod. pôdy ani k zmenám, ktoré by narušili funkčnosť územia mesta. Preto odd. ÚP a ŽP nemá k dokumentácii pripomienky.</p>	
5.	<p>Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Bratislava</p>	05.08. 2021	06.08. 2021	17.08.2021	<p>- oznamujú, že v katastr. území mesta D. Streda (ďalej len predmetné územie) je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou, deväť upravených skládok a dve opustené skládky bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na príloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v ÚPD.</p> <p>- v predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže :</p> <p>I.</p> <p>Identifikátor EZ : SK/EZ/DS/2081 Názov EZ : DS (2081)/Dun. Streda – sklad agrochemikálií v bývalom PD Názov lokality : sklad agrochemikálií v bývalom PD</p> <p>Druh činnosti : skladovanie a distribúcia agrochemikálií</p> <p>Stupeň priority : EZ so strednou prioritou (K35-65) Registrovaná ako : A Pravdepodobná environmentálna záťaž</p> <p>II.</p> <p>Identifikátor EZ : SK/EZ/DS/1192 Názov EZ : DS (003) Dun. Streda – Mliečany Názov lokality : Mliečany</p> <p>Druh činnosti : skládka komunálneho odpadu Stupeň priority : v registri nie je uvedená Registrovaná ako : C Sanovaná/rekultivovaná lokalita</p> <p>- pravdepodobná environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia</p> <p>- predmetné územie spadá do nízkeho až stredného</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, bude upravené v následnej aktualizácii ÚPN.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, EZ sa nachádzajú mimo riešeného územia.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>

					<p>radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia</p> <ul style="list-style-type: none"> - informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu D. Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mappointal/#/aplikacia/14 - podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geolog. zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 z. z. a vyhl. č. 98/2018 Z. z. 	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>
6.	Krajské riaditeľstvo H a ZZ Trnava	05.08. 2021	06.08. 2021	-	<p>V stanovenej lehote sa nevyjadřili.</p>	<p>Obstarávateľ má za to, že s návrhom súhlasia.</p>
7.	Okresný úrad Trnava, Odbor CD a PK	05.08. 2021	06.08. 2021	02.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> - okrajom riešeného územia je vedená cesta I/63, ktorej štátnu správu vykonáva tunajší úrad, cesta je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 575 - predmetom sú zmeny č. Z-93 v lokalite D – priemyselná zóna západ (dochádza k navýšeniu regulatívov) a zmeny č. Z-94a, Z-94b a Z-94c v lokalite F – obytná zóna Malé Blahovo (dochádza k zvýšeniu regulatívov intenzitivy využitia územia, zmena funkčného využitia a úprave priestorových regulatívov), - zmeny sa nedotýkajú záujmov tunajšieho úradu, t. j. cesty I/63 a jej ochranného pásma, - oznámenie o strategickom dokumente je potrebné predložiť k vyjadreniu aj na OÚ Dun. Streda, odbor CD a PK, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v okrese Dun. Streda a respektovať jeho stanovisko nakoľko podľa § 3 	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, návrh Za D 17/2021 UPN mesta D. Streda bol dňa 05.08. 2021 zaslaný aj OÚ Dun. Streda, odboru CD a PK, ktorý sa k návrhu vyjadřil dňa 09.09. 2021, že s návrhom súhlasí .</p>

					ods. 5 písm. a) a g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov OU DS, OCDPK vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy a vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón				
8.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP	05.08. 2021	06.08. 2021	-	Z <i>hladiska ochrany prírody</i> V stanovenej lehote sa nevyjadriil.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.			
9.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP	05.08. 2021	06.08. 2021	22.09.2021	Z <i>hladiska odpadového hospodárstva</i> - držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - pri riešení je potrebné sa riadiť s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a so súvisiacimi platnými právnymi predpismi - nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja - nakladanie s komunálnymi odpadmi musí byť v súlade so „Šiestou časťou „ zákona o odpadoch - je potrebné riešiť zmapovanie environmentálnych záťaží por. ich sanáciu v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže	Obstarávateľ zobral na vedomie. Obstarávateľ akceptuje. Obstarávateľ akceptuje. Obstarávateľ akceptuje. Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, bude riešené v následnej aktualizácii ÚPN.			
10.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP	05.08. 2021	06.08. 2021	11.08.2021	Z <i>hladiska ochrany vôd</i> - v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Obstarávateľ akceptuje.			

							<p>- nové lokality treba napojiť na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu</p> <p>- pri realizácii podzemných vedení dodržať ochranné pásmo jednotlivých inžinierskych vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované pri následných konaniach stavebného úradu.</p>
11.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP	05.08. 2021	06.08. 2021	12.08.2021			<p>Z hľadiska ochrany ovzdušia</p> <p>- dodržať platné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.
12.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP			22.09.2021			<p>Z hľadiska posudzovania vplyvov na ŽP</p> <p>- pod č. OU-DS-OSZP-2021/015411-019 zo dňa 22.09. 2021 bolo vydané rozhodnutie, že pripravovaný strategický dokument ÚPN mesta Dun. Streda – zmeny a doplnky č. 17/2021 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.
13.	Okresný úrad Dun. Streda, Odbor CD a PK	05.08. 2021	06.08. 2021	09.09.2021			<p>- súhlasia s návrhom „ Zmeny a doplnky 17/2021 ÚPN mesta Dun. Streda“</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.
14.	Okresný úrad Dun. Streda, odb. krízového riadenia, Dun. Streda	05.08. 2021	06.08. 2021	06.10.2021			<p>- z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a so zmenami a doplnkami ÚPD „ zmeny a doplnky č. 17/2021 ÚPN mesta Dun. Streda „ súhlasí</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.
15.	Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor - LO	05.08. 2021	06.08. 2021	-			<p>V stanovenej lehote sa nevyjadřili.</p>	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
16.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda	05.08. 2021	06.08. 2021	19.08.2021			<p>- po preskúmaní predloženej žiadosti a dostupných podkladov z hľadiska vplyvu na verejné zdravie dal nasledovné stanovisko :</p> <p>- s návrhom riešenia dokumentu " Zmeny a doplnky 17/2021 Územného plánu mesta D. Streda " je možné súhlasiť.</p>	Obstarávateľ zobral na vedomie.

17.	Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadriili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
18.	Správa a údržba ciest TTSK, Dun. Streda	05.08.2021	09.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadriili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
19.	ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda	05.08.2021	09.08.2021	03.09.2021	<p>- miesto, spôsob, možnosti a technické podmienky napojenia nových lokalít na existujúcu verejnú vodovodnú sieť Vám na požiadanie určí náš OZ Dun. Streda</p> <p>- vodu na hasenie požiarov v zmysle požiadaviek vyhl. č. 699/2004 Z. z., najmä čo sa týka zabezpečenia dostatočného, fixného tlaku a množstva vody v potrubí, potrebnom na hasenie požiarov ako aj dostatočného času dodávky vody na hasenie požiarov negarantujeme</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>
20.	ZSD, a.s. Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadriili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia
21.	SPP-distribúcia, a.s., Bratislava	05.08.2021	09.08.2021	08.09.2021	<p>Upozorňujú : Z-93 v lokalite sa nachádzajú distribučné plynovody, požadujú zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma, Z-94c v lokalite sa nachádzajú VTL distribučné plynovody a ďalšie plynárenské zariadenia, požadujú zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma,</p> <p>- upozorňujú na chýbajúce zakreslenie VTL plynovodov vid' príloha e-mailu, chýbajúce zakreslenie plynovodov miestnej siete vid' príloha e-mailu a že pri prípadných kolíziách liniových stavieb s plynárenskými zariadeniami (napr. cyklotrasy atď.) je potrebné dodržať odsek 2 I. znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie. Existujúce plynárenské zariadenia sú zakreslené v plánoch ÚPN mesta.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p>

nachádzajú v k. ú. mesta D. Streda, bolo zaslané vo formáte pdf ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu : kristina.kaprinaiova@dunstreda.eu.

Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-M. V prípade ak e-mail so znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedení adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktuje nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu :

ladislav.vojtus@spp-distribucia.sk s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami

prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme

2. požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len OP a BP)

existujúcich plynárenských zariadení tak ako tieto vyplývajú z ust. všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o „OP“ a „BP“

a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na odd. prevádzky SPP-D

3. prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepcne v súlade

s podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne

záväzných právnych predpisov a na základe

podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa siete

4. v prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení

prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať odd. prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie

preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie

5. podľa ust. § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať

stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti

v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme

plynárenského zariadenia možno len po

Obstarávateľ zobral na vedomie, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.

Obstarávateľ zobral na vedomie.

Obstarávateľ zobral na vedomie.

Obstarávateľ zobral na vedomie.

				<p>predchádzajúcim súhlas prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk</p> <p>6. agendu týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje : SPP-distribúcia, a.s., odd. stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS mlynské Nivy 44/b, 825 11 BA</p> <p>7. o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese : SPP-distribúcia, a.s. BA, Levická 9, 949 01 Nitra, pracovisko LC tŕžby - Nitra, Komárno, Galania. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytyčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná, sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk</p> <p>8. všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania distribučnej siete a prijímania odberateľov, priemyselných alebo obytných zón k distribučnej sieti prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v prevádzkovom poriadku SPP-D zverejnenom na webovom sídle SPP-D : www.spp-distribucia.sk</p> <p>9. toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta DS. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom zemí</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p>
--	--	--	--	--	---

22.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadřili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
23.	Orange Slovensko a.s., Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadřili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
24.	Obvodný banský úrad Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadřili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
25.	Agentúra správy majetku, MO SR, Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadřili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
26.	Archeologický ústav SAV, Nitra	05.08.2021	17.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadřili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
27.	Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	18.08.2021	Oznamujú, že navrhované zmeny a doplnky nemajú vplyv ani na leteckú prevádzku na ploche verejného záujmu pre vrtuľníky vrtuľníkovej ochrannej služby, ktorá sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Dun. Streda, a.s. na Veľkoblahovskej ulici, a ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., Poprad – Tatry, Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad - nakoľko sa v rámci zmien a doplnkov ÚPD nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ust. § 30 ods. 1 leteckého zákona Dopravný úrad k prerokovávanému návrhu ÚPD neuplatňuje žiadne pripomienky. - do pozornosti zároveň dáva, že v zmysle ust. § 28 ods. 3 leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom štátnej správy v povoločnom procese stavieb uvedených v ustanovení § 30 leteckého zákona, pričom súhlas DÚ sa vyžaduje pre nasledovné stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky: - stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona) - stavby alebo zariadenia vysoké 30 m a viac	Obstarávateľ zobral na vedomie.

					<p>umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona) - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona). 	
<p>28. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava</p>	<p>05.08. 2021</p>	<p>06.08. 2021</p>	<p>30.08.2021</p>	<p>Majú nasledovné požiadavky a pripomienky :</p> <ul style="list-style-type: none"> - predmetnú ÚPD spracovať v súlade s nariadenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC TTSK - rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma - všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, cyklistické trasy, atď.) je potrebné navrhovať v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi - postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 35/1984 Zb. FMD, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - dopravné napojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravnovo-inžinierskych podkladov, výňadovej intenzity dopravy, postúpenia dopravnej výkonnosti dočkutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na 	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>	

					<p>technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemných komunikácií</p> <ul style="list-style-type: none"> - v blízkosti pozemných komunikácií a železničných dráh je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania) v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na max. možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhl. MZ SR. V oči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe - respektovať stanovisko Železníc SR a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo 	<p>Obstarávateľ akceptuje, bude dosledované v následných konaniach stavebného úradu.</p>
29.	SEPS, a.s. Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	18.08.2021	<ul style="list-style-type: none"> - ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickéj prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV oznamujú, že k návrhu „ Zmeny a doplnky 17/2021 ÚPN mesta Dun. Stredá“ v k. ú. Dun. Streda nemajú pripomienky nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia SEPS, a.s. Bratislava V stanovenej lehote sa nevyjadřili. 	<p>Obstarávateľ akceptuje.</p>
30.	eustream, a.s. Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	-		<p>Obstarávateľ má za to, že súhlasia.</p>
31.	Slovnaft a.s., člen skupiny MOL,	05.08.2021	06.08.2021	-	<p>V stanovenej lehote sa nevyjadřili.</p>	<p>Obstarávateľ má za to, že súhlasia.</p>

32.	Produktovod KPačany Transpetrol a.s., Bratislava	05.08.2021	27.09.2021	30.09.2021	<p>- oznamujú, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa ich záujmov. Nemajú preto k danej akcii žiadne pripomienky</p> <p>- z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiadajú rezervovať územie pre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modernizáciu trate Komárno – Bratislava – Nové Mesto na rýchlosť do 160 km/hod. 2. elektrifikáciu jednokofajnej trate Komárno – Bratislava – Nové Mesto 3. elektrifikáciu a zdvojkofajnenie trate Komárno – Bratislava – Nové Mesto 4. modernizáciu železničnej stanice Dun. Streda pre dvojkofajnú trať (peronizácia, predĺženie kofajiska smerom na Bratislavu, zväčšenie počtu parkovacích miest pre osobné automobily) <p>- <i>vzhľadom na skutočnosť, že cez k. ú. mesta Dun. Streda prechádza železničná trať, ŽSR ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne mesta Dun. Streda uviesť nasledovné body :</i></p> <p>1. upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluč, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená, že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hlučku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 z. z v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z max. prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby a to aj v prípade, že</p>	<p>Obstarávateľ zobral na vedomie.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje. Návrh zdvojkofajnenia a elektrifikácie je súčasťou platného územného plánu mesta.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, návrh opatrení bude dosledovaný v následných konaniach stavebného úradu.</p>
33.	Železnice SR Bratislava	05.08.2021	06.08.2021	02.09.2021		

					<p>predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmiernujúce a kompenzačné opatrenia na zmiernenie, či elimináciu negatívnych vplyvov. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú mať možnosť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepríaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe</p> <p>2. všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnúť ako mimoúrovňové</p> <p>3. všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové</p>	<p>Obstarávateľ akceptuje, vzhľadom na to, že to nebolo predmetom ZaD, bude upravené v následnej aktualizácii ÚPN.</p> <p>Obstarávateľ akceptuje, v predmetných zmenách nie sú navrhované kríženia.</p>
34.	Obec Veľké Blahovo	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.
35.	Obec Kostolné Kračany	05.08.2021	06.08.2021	-	V stanovenej lehote sa nevyjadrili.	Obstarávateľ má za to, že súhlasia.

V Kráľovičovských Kračanoch dňa 26.10.2021

.....
 Bc. Beáta Nagyová
 Odborne spôsobilá osoba