

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

uzatvorená

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81 zákona
č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.

Zmluvné strany

Obchodné meno: SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35 910 739
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Zastúpená: Ing. Ivan Setnický, na základe plnej moci

(ďalej len „SPP-D“)

a

Mesto Dunajská Streda

so sídlom: Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
v zastúpení: JUDr. Zoltán Hájos , primátor mesta
IČO: 00 305 383
IČ DPH: SK2020000000
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK33 1200 0000 0000 0000 0000

(ďalej len „Investor preložky“)

Článok II.

Podmienky vykonania preložky

1. SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia/plynárenských zariadení: pripojovací plynovod DN80/80kPa ID2220137 nachádzajúceho sa/nachádzajúcich sa v obci Dunajská Streda na pozemku/pozemkoch parc.č. : E 1697, C 1885/1, 1883/9 a 1884/4 v katastrálnom území Dunajská Streda, ktoré bolo/boli vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou archivovanou v SPP-D.
2. Investor preložky požiadal SPP-D o možnosť vykonať preložku zariadenia/ časti zariadenia definovaného v odseku 1, nakoľko existencia tohto zariadenia bráni Investorovi preložky v realizácii jeho investičného zámeru. Zariadenie/zariadenia podľa odseku 1 resp. časť tohto zariadenia/zariadení, o preloženie ktorého/ktovej Investor preložky požiadal SPP-D, je orientačne znázornená v prílohe č.7 tejto dohody.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že preložku plynárenského zariadenia/plynárenských zariadení definovaného v článku II.1 vykoná Investor preložky v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej : Ing. Pszotom, ktorú SPP-D schválilo dňa 19.10.2021 . Prílohou tejto dohody je vyjadrenie SPP-D k preložke.

4. Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri vykonávaní preložky zariadenia definovaného v článku II.1 tejto zmluvy prítomný technický dozor SPP-D, ktorým je: p. Ing. Hronec – technik prevádzky NR, tel. č. +421220402257.
5. V prípade potreby vykonania zmien oproti projektovej dokumentácii definovanej v článku II.3 je Investor preložky povinný potrebu zmien vopred prerokovať s SPP-D a zmeny realizovať až na základe písomného súhlasu SPP-D.

Článok III

Náklady súvisiace s vykonaním preložky, vykonanie ostrého prepoja

1. Keďže v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, vykoná Investor preložky preložku plynárenského zariadenia na vlastné náklady.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že preložka plynárenského zariadenia spočíva aj v zmene trasy Plynárenského zariadenia, súčasťou nákladov súvisiacich s Preložkou sú aj jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena v prospech SPP-D v rozsahu 2m na každú stranu od osi plynovodu, ktoré náhrady a správne poplatky súvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností je povinný uhradiť Investor preložky a to bez ohľadu na obdobie, kedy tieto náklady vzniknú.
3. Investor preložky je povinný zriadiť na svoje náklady vecné bremená v prospech SPP-D a to najneskôr do vykonania ostrého prepoja. Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena ako aj Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej prílohy. Výpisy z listov vlastníctva všetkých pozemkov, cez ktoré bude prechádzať preložené plynárenské zariadenie, ako aj pozemkov, na ktoré zasahuje ochranné a/alebo bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia a na ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremená v prospech SPP-D v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena alebo Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, je Investor preložky povinný predložiť SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním ostrého prepoja.
4. V prípade, že Investor preložky povinnosť zriadiť vecné bremená v prospech SPP-D nespĺní, nepovolí SPP-D Investorovi preložky vykonať ostrý prepoj medzi plynárenským zariadením, ktoré Investor preložky vybudoval ako preložku a distribučnou sieťou prevádzkovanou SPP-D.
5. Investor preložky berie na vedomie, že ostrý prepoj podľa predchádzajúceho odseku nebude možné vykonať aj v prípade ak Investor preložky najneskôr v deň, kedy má byť ostrý prepoj vykonaný, nepredloží SPP-D overenú fotokópiu kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa preložky, s vyznačenou doložkou právoplatnosti.
6. Náklady na vykonanie ostrého prepoja je v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Zákona o energetike rovnako povinný znášať Investor preložky.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Investor preložky dohodou postúpi (prevedie) na SPP-D všetky práva vyplývajúce zo záruky, ktorú zhotoviteľ preložky poskytne Investorovi preložky podľa ich vzájomnej zmluvy (zmluvy o dielo), predmetom ktorej bude výstavba preložky, ako aj nároky zo zodpovednosti za vady preložky. Účelom tohto postúpenia (prevodu) (i) práv vyplývajúcich zo záruky a (ii) nárokov zo zodpovednosti za vady, je zabezpečiť pre SPP-D možnosť priameho uplatňovania týchto práv a nárokov voči zhotoviteľovi preložky. Investor preložky sa zároveň zaväzuje opatriť dohodu

o postúpení (prevedení) práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady, písomným súhlasom zhotoviteľa preložky. Vzor dohody o postúpení práv a povinností je prílohou tejto zmluvy. Dohodu o postúpení práv a povinností je Investor preložky povinný podpísať pred odovzdaním preložky SPP-D a do tohto okamihu zabezpečiť aj jej podpísanie zhotoviteľom preložky. Všetky podpísané vyhotovenia dohody o postúpení práv a povinností je Investor preložky povinný odovzdať SPP-D najneskôr v deň odovzdania preložky SPP-D.

Článok IV

Odovzdanie preložky , nadobudnutie vlastníckeho práva k preložke

1. Investor preložky sľubuje, že po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa preložky (alebo po obdržaní vyjadrenia stavebného úradu z ktorého bude vyplývať, že stavebný úrad nemá voči ohlásenej stavbe výhrady) a najneskôr v deň vykonania ostrého prepoja **bezodplatne prevedie vlastnícke právo** k plynárenskému zariadeniu, ktoré Investor preložky vybuduje v zmysle projektovej dokumentácie podľa článku II.3, na SPP-D (t.j. daruje preložku SPP-D).
2. Ak počas vykonávania preložky plynárenského zariadenia podľa čl. II. 1 vznikne potreba vykonať zmeny oproti projektovej dokumentácii podľa článku II.3 tejto zmluvy, nemá táto zmena vplyv na sľub darovania podľa odseku 1 tohto článku. V takomto prípade Investor preložky sľubuje, že v lehote podľa odseku 1 daruje SPP-D preložené plynárenské zariadenie vybudované na základe zmenenej/doplnenej projektovej dokumentácie.
3. Investor preložky zároveň sľubuje, že v lehote podľa odseku 1 bezodplatne odovzdá SPP-D dokumentáciu týkajúcu sa vykonanej preložky, ktorej zoznam je uvedený v prílohe č.2 tejto zmluvy.
4. O odovzdaní preložky bude vyhotovený zápis, ktorý musí obsahovať:
 - označenie strán (v zmysle údajov z obchodného, živnostenského resp. iného registra)
 - presné pomenovanie stavby, ku ktorej odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná)
 - výšku priamych nákladov Investora preložky na vykonanie preložky,
 - podpisy oprávnených zástupcov Investora preložky a SPP-D. Za SPP-D je zápis o odovzdaní preložky oprávnený podpísať aj vedúci oddelenia prevádzky SPP-D.

Prílohou zápisu musí byť geodetické zameranie preloženého plynárenského zariadenia/preložených plynárenských zariadení a zoznam parciel, na ktorých sa preložené plynárenské zariadenie/plynárenské zariadenia nachádza/nachádzajú. V prípade, že z geodetického zamerania preloženého plynárenského zariadenia bude vyplývať, že sa toto zariadenie nachádza aj na pozemkoch, na ktorých Investor preložky pred realizáciou ostrého prepoja nezriadil vecné bremeno v prospech SPP-D v zmysle článku III.3 alebo geodetické zameranie bude vyhotovené nesprávne a preložené plynárenské zariadenie sa v skutočnosti bude nachádzať aj na iných pozemkoch, ako budú uvedené v geodetickom zameraní, je SPP-D oprávnené uplatniť si voči Investorovi preložky zmluvnú pokutu vo výške 1.650,- € za každý pozemok, na ktorom sa bude nachádzať preložené plynárenské zariadenie a na ktorom nebolo vecné bremeno v zmysle článku III.3 zriadené. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbaňuje Investora preložky povinnosti uhradiť SPP-D náklady za zriadenie vecného bremena, ktoré SPP-D v tejto súvislosti vzniknú a to bez ohľadu na obdobie, kedy ich SPP-D vynaloží.

Vzor zápisu o odovzdaní preložky je prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 6).

5. Vlastnícke právo k plynárenskému zariadeniu ktoré bolo preložené (vybudované) v zmysle projektovej dokumentácie definovanej v článku II.3, prechádza na SPP-D dňom podpísania zápisu o odovzdaní preložky oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Vlastnícke právo k dokumentácii týkajúcej sa preložky podľa odseku 3 tohto článku prechádza na SPP-D odovzdaním a prevzatím tejto dokumentácie.
6. SPP-D sľub darovania Investora preložky prijíma.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Investor preložky podpisom tejto dohody potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP – distribúcia, a. s..
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva exempláre.
4. Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto dohody, ktoré v tejto dohode nie sú bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č. 1 Vyjadrenie SPP-D
 - Príloha č. 2 Zoznam dokumentácie týkajúcej sa preložky
 - Príloha č. 3 Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP-D
 - Príloha č. 4 Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena
 - Príloha č. 5 Vzor dohody o postúpení práv a povinností
 - Príloha č. 6 Vzor zápisu o odovzdaní preložky
 - Príloha č.7 Orientačné znázornenie plynárenského zariadenia, ktoré má byť preložené
 - Príloha č. 8 Kópia plnej moci zástupcu SPP-D

V _____, dňa _____

V NR _____, dňa _____

.....
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

.....
Ing. Ivan Setnický
na základe plnej moci



OBEC VRAKÚŇ

Obecný úrad, Nám. sv. Štefana 474/1, 930 05 Vrakúň

Tel.č.: 031/552 31 25

Číslo: 5062/VR/141/2019/033-HJ/003

Vrakúň, 25.02.2020

	
Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť	
dňa:	30.03.2020..
Obec:	VRAKÚŇ
Dátum:	01.04.2020. Podpis: 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (Verejná vyhláška)

Obec Vrakúň, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 a §119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a určenia Krajského stavebného úradu v Trnave, odbor stavebného poriadku pod. č. 50/URČ/2007/Kos-01005 zo dňa 01.10.2007 prerokoval návrh

navrhovateľa:

Mesto Dunajská Streda IČO: 00 305 383

v zastúpení primátorom mesta: **JUDr. Zoltán Hájos**

so sídlom:

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

zo dňa 12.02.2019 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“

v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §35, §36 a §42 ods.2 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto podľa §39 a §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“

ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

- SO 101 Komunikácia
- SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia
- SO 103 Verejné osvetlenie

na pozemkoch parc.č.: **1880/234, 1880/235, 1880/38, 1880/39** (reg. „C“), ktoré podľa LV č. 3251 sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
1879/33, 1885/1 (reg. „C“), ktorý podľa LV č. 5441 je vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

1694/1 (reg. „E“) – po oddelení pozemkov par.č. 1883/9 a 1884/4 (reg. „C“), na základe GP č. 23/2019 zo dňa 31.01.2019. Navrhovateľ má zabezpečené iné právo k oddeleným pozemkom na základe kúpnej zmluvy zo dňa 03.02.2020.

1695/2, 1695/3, 1697, 1698 a 1699 (reg. „E“), ktoré podľa LV č. 5471 sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava. Navrhovateľ má zabezpečený súhlas na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 23.01.2020.

v katastrálnom území: **Dunajská Streda**

mesta: **Dunajská Streda.**

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Vykonanie zemných prác (odhumusovanie) a vytýčenie podzemných vedení si nevyžaduje vydanie stavebného povolenia a je možné ich uskutočniť na základe a v rozsahu tohto územného rozhodnutia. Stavebník uvedené práce môže zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia.

Začatie konania bolo oznámené listom č. 5062/VR/141/2019/033-HJ/002 dňa 25.03.2019 podľa §36 stavebného zákona účastníkom konania, organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.

Popis stavby:

Členenie stavby na stavebné objekty:

• **SO 101 Komunikácia**

Prepojovacia komunikácia Je miestna obslužná komunikácia, spájajúca Športovú a Malodvornícku ulicu, nachádzajúcu sa v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda. Celková dĺžka komunikácie je 466,053 m.

Začiatok úseku je v novovzniknutej križovatke so Športovou ulicou a koniec je v križovatke č.III/1425 "Malodvornícka s prepojovacou komunikáciou - časť B".

Projektová dokumentácia prepojovacej komunikácie rieši nielen motoristické prepojenie komunikácií, ale taktiež sa v križovatke č. III/142S pripája na existujúcu cyklotrasu smerujúcu do Malých Dvorníkov. Spolu s chodníkom pre peších tvoria cyklochodník, ktorý vedie pozdĺž celej dĺžky prepojovacej komunikácie. Na začiatku trasy cyklochodník vzniká a zároveň zaniká. Cyklisti sa napoja do hlavného dopravného priestoru a pre chodcov je plánovaný priechod pre chodcov, ktorý má prechádzať cez dnešnú oblasť určenú na parkovanie, z dôvodu napojenia sa na existujúci chodník.

Smerové a výškové vedenie je závislé na začiatku úseku od jestvujúceho aktuálneho stavu Športovej ulice a na konci od existujúcej križovatky č. III/142S a taktiež od príľahlej konfigurácie terénu.

Súčasťou smerového vedenia sú priame úseky a dva protismerné oblúky bez prechodníc s polomerom VB1120m a VB2 30m. Komunikácia má po celej svojej dĺžke jednostranný priečný sklon 2,5%. Odvodnenie je riešené jednostrannou vsakovacou priekopou.

Výškové vedenie sa skladá z dvoch výškových údolnicových oblúkov s polomerom R1 3000m a R2 5000m. Sklon nivelety sa pohybuje od -1,3% na začiatku úseku po 0,15% na konci úseku.

Základné šírkové usporiadanie zodpovedá modifikovanej kategórii MO 7,5/40

Jazdný pruh	2x2,75m
Spevnená krajnica	2x0,5m
Nespevnená krajnica	1x0,5m
	1x0,25m
<u>Cyklochodník</u>	<u>1x4,9m</u>
Spolu	12,12m

Základný jednostranný priečný sklon vozovky je 2,50%, ktorý sa v oblúkoch nemení. Sklon pláne vozovky má sklon 3%. Priečný sklon nespevnených krajníc je 8%.

Konštrukcia vozovky

Vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie a životnosť vozovky je navrhovaná konštrukcia vozovky v nasledovnom zložení:

Konštrukcia vozovky:

asfaltový koberec mastixový	SMA 11 O, I, PMB 45/80-75	50 mm	STN EN 13108-5
spojovací postrek emulzný	PSE, PMB, 0,5 kg/m ²		STN 73 6129
asfaltový betón	AC 16 L, I, PMB 45/80-75	50 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek emulzný	PSE, PMB, 0,5 kg/m ²		STN 73 6129
asfaltový betón	AC 16 P, I, PMB 25/55-65	80 mm	STN EN 13108-1
infiltračný postrek	PI, 1kg/m ²		STN 73 6129
cementom stmelená zmes	CBGM C12/15 CEM III/B 32,5N	80 mm	STN 73 6124-1
štrkodrva (fr.0/45)	ŠD, 0/45 Gc	220 mm	STN 73 6126

• SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia

Prvotným cieľom tejto stavby je príprava podmienok zástavby príslušného územia pozdĺž prepojovacej komunikácie v Dunajskej Stredě výstavbou potrebnej a nevyhnutnej siete inžinierskych stavieb.

Zásobovanie obyvateľov záujmového územia pitnou vodou bude zabezpečené vodovodným zásobným potrubím z materiálu HDPE 100 RC DN 225 mm v celkovej dĺžke 485 m. Toto vodovodné zásobné potrubie bude napojené na Malodvorníckej ulici na prívodný vodovodný rad pozostávajúci z oceľového vodovodného potrubia DN 500 mm, ktoré privádza pitnú vodu z vodárenskej čerpacej stanice nachádzajúcej sa na Malodvorníckej ulici do obytných lokalít mesta Dunajská Streda. Zokruhovanie vodovodného potrubia vzhľadom na polohu záujmového územia bude vykonané na Športovej ulici napojením zásobného vodovodného potrubia na existujúce vodovodné rozvodné potrubie PVC-U DN 110 mm. Týmto zásobovanie celej lokality pitnou vodou bude zabezpečené aj v prípade porúch na vodovodnom potrubí mestskej vodovodnej zásobnej siete.

Zber splaškových odpadových vôd produkovaných osadenstvom záujmového územia bude zabezpečené gravitačnou stokovou sieťou z materiálu PP PRAGMA ID12 o priemere DN 400 mm v celkovej dĺžke 410 m. Na odvedenie splaškových odpadových vôd do gravitačného kanalizačného zberača DN 600 mm na Športovej ulici bude slúžiť kanalizačná prečerpávací stanica zo železobetónových rúr DN 2 200 mm, hĺbky 6,00 m a kanalizačné výtlačné potrubie z materiálu HDPE PE 100 RC DN 110 mm v celkovej dĺžke 40,00 m.

NN prípojka ku kanalizačnej PČS1

1kV prípojka pre PČS1 bude realizovaná od existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 220406-190901 na opozemku parc.č. 1880/38 káblom NAZZ-J 4x25 mm². Celková dĺžka káblov bude 36 m. Kábel bude ukončený v elektromerovom rozvádzači RE-PČS na hlavnom ističi pred elektromerom. Hlavný istič bude typu TRACON B25, Un=400 V, In'25 A. Od elektromerového rozvádzača RE-PČS bude napojený navrhovaný technologický rozvádzač

Dunajská Streda mesto, preložka STL DN80/80kPa dĺžka cca 450m



Editor | Informačné vieška

Antény | Všetky objekty

● plyn Príložka

Názov poľa	Hodnota
GIS ID	2228137
GIS D ID	24317347
Tabuľka v GIS D	gas_segment
Označenie	PR Mladovomláca cesta 25
Tiskový útupok	STL 1
Tlakové úroveň	80,000 kPa
Etapa života	Prevádzka
Dimenzia	80
Dimenzia - stav	Skutočná
Materiál	oceľ
Druh materiálu	oceľ
V prevádzke od	1981
Rok výstavby	Skutočný
Spôsob nadbud...	Bezodplatný prevod / darovanie
Vlastník	Spoločnosť
Spôsob vzniku	Plošná plynokáďa
Prerast	Zameranie
Zmluva	0
Stavba	
Udržbová oblasť	Dunajská Streda 1 - Západ
Udržbová trasa	
PKO oblasť	
Priznávka	
Priznávková dĺžka...	896,1421
Priznávková dĺžka...	897,3500
Pripojenie	Je možné pripojiť
Linia	✓
Autotické pripojky	0
Zakladá sa do S...	Nie
Označenie TM v...	
Plánovacia situaj...	
Zodpovedné prz...	
Inv. majetok	
Výsledný od	