



MESTO GABČÍKOVO – BŐS VÁROS

MESTSKÝ ÚRAD - VÁROSI HIVATAL

Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo – Fő utca 1039/21, 930 05 Bős

Číslo: 14536/GA/3302/2024/033-HJ/002

Gabčíkovo, 11.11.2024

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

Mesto Gabčíkovo, stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení a zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a určenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Sekcii výstavby a vyvlastňovania, Odboru stavebnej správy pod. č. 06182/2024-5.1.2 28591/2024 zo dňa 05.09.2024 prerokoval žiadosť

navrhovateľ: **Mesto Dunajská Streda IČO: 00 305 383**
v zastúpení primátorom mesta: **JUDr. Zoltán Hájos**
so sídlom: **Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda**

zo dňa **10.10.2024** a v súlade s ust. §36 ods. 4 stavebného zákona

oznamuje začatie územného konania

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania na vydanie **územného rozhodnutia** o umiestnení stavby:

„Vyvýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“

ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov

SO 01 Vyvýšená križovatka

SO 02 Odvádzanie dažďových vôd

SO 03 Verejné osvetlenie

na pozemkoch parc.č. **843/1** (pozemok je podľa LV č. 5441 vo vlastníctve navrhovateľa)
3751/9, 3751/15, 3751/47, 3751/54, 3751/59 (pozemky sú podľa LV č. 3251 vo vlastníctve navrhovateľa)

v k.ú.: **Dunajská Streda**
mesta: **Dunajská Streda.**

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Na prerokovanie uvedeného návrhu Mesto Dunajská Streda podľa §36 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

nariad'uje
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
19.12.2024 (štvrtok) o 9,00 hod.
so zrazom na Spoločnom stavebnom úrade,
Alžbetínske nám. 1203, 3.poschodie, číslo dverí 301.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa §36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Dunajskej Strede – Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203, 3.poschodie, číslo dverí 301. Úradné dni sú: pondelok, streda, piatok 8.00 hod. - do 11.45 hod.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie vyvýšenej križovatky na ulici Gyulu Szabóa v meste Dunajská Streda. Predmetom riešenia je zlepšenie dopravnej situácie na riešenom úseku cesty III/1432 a zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky na danom úseku.

SO 01 Vyvýšená križovatka

Vyvýšená križovatka je dispozičné a rozmerovo navrhnutá na základe miestnych podmienok. Existujúca križovatka bude zbúraná a budú nanovo naložené konštrukčné vrstvy vozovky.

Výškové riešenie v maximálnej možnej miere kopíruje jestvujúci terén. Celá križovatka bude vyvýšená o 10 cm navyše oproti jestvujúcemu stavu. Na vyvýšený priestor križovatky budú vodiči upozornení trvalými dopravnými značkami. Priechody sa plynule napájajú na existujúce chodníky. Odvedenie dažďových vôd z povrchu cesty bude zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov alebo do líniových odvodňovacích obrubníkov, ktoré budú zavedené do existujúceho kanalizačného systému.

Rekonštruovaná križovatka sa skladá z dvoch osí. Hlavná os vedená po ceste III/1434 a vedľajšia os po miestnej ceste. Vyvýšenie bude riešené medzi cestnými kilometrami 1,281 a 1,328 cesty III/1434. Pozdĺž ciest bude rekonštruovaný, príp. vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby a na vedľajšej ceste vyznačený priechod pre chodcov. Priechod bude osvetlený, osvetlenie rieši stavebný objekt SO 03 Verejné osvetlenie. Polomery zaoblenia v križovatke majú hodnotu $R = 9,00$ m. Šírkové usporiadania ciest kvôli jestvujúcimi miestnymi podmienkami ostávajú bez zmeny. Chodníky zo strany miestnej cesty budú rozšírené na min. 2,00 metrovú šírku.

Vyvýšená križovatka má byť povrchovo rozlíšená od cesty, preto konštrukcia vozovky cesty je navrhnutá s cementobetónovým krytom. Konštrukcia má nasledovné zloženie:

- Impregnačný náter 2x60 g/m²
 - Cementobetónový kryt CBN, 180 mm, STN 73 6123
 - Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6, 180 mm, STN 73 6124-1
 - Štrkodrvina fr. 0-32 mm UM ŠD; 0/31,5 Gc, min. 200 mm, STN EN 13 285
 - Existujúca štrkodrvina UM ŠD 31.5 Gc, STN EN 13 285
- Spolu: min 560 mm

Konštrukcia chodníka z betónovej dlažby:

- Betónová dlažba DL, 80 mm, STN EN 1338
- Drvené kamenivo fr. 4-8 mm L, 40 mm, STN EN 13 285
- Mechanicky spevnené kamenivo MSK, 180 mm, STN EN 13 285
- Štrkodrvina fr. 0-32 mm UM ŠD; 0/31,5 Gc, min. 200 mm, STN EN 13 285
- Existujúca štrkodrvina UM ŠD 31.5 Gc, STN EN 13 285

Spolu: min 500 mm

SO 02 Odvádzanie dažďových vôd

V rámci výstavby vyvýšenej križovatky sa rieši aj odvádzanie dažďových vôd. Odvodnenie dažďových vôd je riešené odvodňovacou priekopou, odvodňovacími betónovými obrubníkmi a dvoma uličnými vpustami, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu mesta Dunajská Streda. Projekt stavby rieši výstavbu dvoch uličných vpustí a to vpusť UV1 a UV2. V podstate sa jedná o existujúce vpuste, ktoré budú nahradené novými vpustami t.j. nedôjde k navýšeniu existujúcich uličných vpustí. Vpuste budú napojené na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 300 mm na ulici Gyulu Szabóa do hornej tretiny existujúcej kanalizačnej stoky, pričom hĺbka jedného vpustu nebude mať väčšiu odvodňovanú plochu ako 400 m². Navrhovanými vpustami sa budú odvádzat' len dažďové odpadové vody z existujúcej cesty.

Uličné vpuste

Na zachytenie dažďových vôd z vyvýšenej križovatky na ulici Gyulu Szabóa sa použijú dve uličné vpuste (UV1 a UV2). Uličné vpuste budú zložené z mreže s nálievkou, betónového prstenca, betónovej odtokovej časti, betónového dna a koša na bahno (SOVÁK-02). Koše na bahno slúžia na zachytenie hrubých nečistôt. Z uličných vpustí sa dažďová odpadová voda dostane do kanalizačného potrubia PVC DN 160 mm v celkovej dĺžke 2 m a odtiaľ do kanalizačnej stoky PVC DN 300 mm. Celkový počet uličných vpustí v rámci tejto stavby sú 2 ks.

SO 03 Verejné osvetlenie

Osvetlenie priechodu pre peších bude riešené lokálne pri priechode. Osvetľovací stožiar bude osadený na osi priechodu, aby bolo zabezpečené dostatočné osvetlenie na priechode s výrazným svetlým pozadím. Osvetlenie je osadené na kovový stožiar vysoký 6 m s výložníkom jednoramenným s vyložením 6m v smere do stred cesty. Napájajúce rozvody sú odvodené z pril'ahých osvetľovacích stožiarov komunikácií. Nové prepojavacie celoplastové vedenie AYKY-J 4x16mm² bude vedené v zemi.

Navrhované svietidlá:

1ks CitySafety podsvietená LED dopravná značka IP6 obostranná 900x900mm 53W/230V

2ks CitySafety LED svietidlo Trilogy N 100



PhDr. Iván Fenes LL.M, MBA
primátor mesta

Doručí sa:

1. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
3. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
4. Západoslovenská vodárenská spol., a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Okresný úrad Dun. Streda, odbor starostlivosti o ŽP, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor CD a PK, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. RÚVZ v DS, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
10. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava
11. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda
12. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda
13. OR HaZZ Dunajská Streda, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda
14. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Kollárova 31, 917 02 Trnava
15. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
17. MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
18. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
20. Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
21. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská
23. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
24. a/a – Mesto Gabčíkovo
25. a/a – Mesto Dunajská Streda, Spoločný stavebný úrad
26. a/a – Mesto Dunajská Streda, ÚP a VD
27. Ostatní účastníci konania upovedomený verejnou vyhláškou

Vybavuje: **Ing. Juraj Hervay**

Spoločný stavebný úrad, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203

Budova: Obchodno-informačné centrum, III. posch. č. dv. 301

Tel. č. 0908/788 365

Stránkové hodiny sú:

pondelok 8,00-11,45, streda 8,00-11,45 a piatok 8,00-11,45

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §36 ods. 4 zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a má byť zverejnené podľa ustanovenia §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.

Vyvesené dňa:03.12.2024.....

Zvesené dňa:

Potvrdenie mesta:.....

Potvrdenie mesta:

prednostka MsÚ: Ing. Darina Nagyová

prednostka MsÚ: Ing. Darina Nagyová

