

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č.j.: 7633/37/2024-40472/2024/373250107/Z12

Bratislava 31.10.2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a uskutočneného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 12 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.02.2008 v znení zmien a doplnení vydaných rozhodnutiami:

č. 5799-24432/37/2014/Vlt/36232157/Z1 zo dňa 25.08.2014, právoplatným 26.08.2014,
č. 7865-37442/37/2015/Vlt/373250107/Z2 zo dňa 14.01.2016, právoplatným 03.02.2016,
č. 5326-31717/37/2017/Vlt/373250107/Z3 zo dňa 04.10.2017, právoplatným 02.11.2017,
č. 4873-32029/37/2018/Vlt/373250107/Z4 zo dňa 25.09.2018, právoplatným 22.10.2018,
č. 7297-34337/37/2018/Vlt/373250107/Z5 zo dňa 09.10.2018, právoplatným 11.10.2018,
č. 9713/37/2021-44877/2021/373250107/Z6 zo dňa 03.12.2021, právoplatným 22.12.2021,
č. 5317/37/2019/Vlt-26276/2019/373250107/Z7 zo dňa 16.07.2019, právoplatným 05.08.2019,
č. 10333/37/2019-2990/2020/373250107/Z8 zo dňa 07.02.2020, právoplatným 26.02.2020,
č. 8805/37/2021-36639/2021/373250107/Z9 zo dňa 05.10.2021, právoplatným 26.10.2021
a č. 5479/37/2023-16980/2023/373250107/Z10 zo dňa 15.05.2023, právoplatným 01.06.2023

(ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **ISTERMEAT a.s.**
sídlo: **Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda**
IČO: **36 232 157**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **6.4.a Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky väčšou ako 50 t za deň**, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných**
adresa prevádzky: **Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda**
variabilný symbol: **373250107**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia bolo konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (povolenie ZZO – Udiareň č. 10, zmena emisných limitov a monitoringu ZZO v súvislosti s BAT)
- podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ - prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa záverov o najlepších dostupných technikách

Výroková časť integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zá1/373250107 zo dňa 11.01.2008 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

Zmeny, ktoré boli predmetom konania sú zvýraznené nasledovným podfarbením:

I. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v znení:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia bolo konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien (povolenie ZZO – Vytvájač pary CERTUS UNIVERSAL)

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín (v súvislosti s doplnením plynov pre potravinársky priemysel - Odparovacia stanica O₂, N₂, ZS CO₂ a zmiešavacia stanica O₂+CO₂, N₂+CO₂)

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu (v súvislosti s doplnením „Udiarne č. 9“)

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ - určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (ISTERMEAT – ORL)

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ - vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

- v oblasti stavebného konania:
vydanie dodatočných stavebných povolení na stavby:
 - Odparovacia stanica O₂, N₂, ZS CO₂ a zmiešavacia stanica O₂+CO₂, N₂+CO₂ – podľa PD vypracovanej MEDIMONT spol. s r.o., Koháryho 50, 934 01 Levice, overenej zodpovedným projektantom Alžbeta Fraschová č. osvedčenia I2 148/2002, stavebník SIAD Slovakia spol. s r.o., užívateľ ISTERMEAT a.s., na pozemku p. č. 1949/30,1949/31 (LV č. 1324 – vlastníč: ISTERMEAT, a.s.)
 - Modernizácia a zefektívnenie výroby mäso spracujúceho podniku ISTERMEAT a.s. – PS-04 Zdroj tepla – CERTUS UNIVERSAL - podľa PD vypracovanej LINAX, spol. s r.o., zodpovedný projektant Ing. Libor Navarčík, č. osvedčenia 4651*I4, stavebník ISTERMEAT a.s., na pozemku p.č. 1949/39 (LV č. 1324 – vlastníč: ISTERMEAT, a.s.)
 - ISTERMEAT – ORL - podľa PD vypracovanej TZB-projekting, Báč, overenej zodpovedným projektantom Ing. Marek Szelle, č. osvedčenia 4707*SP*I2, stavebník ISTERMEAT a.s., na pozemku p.č. 1949/1 (LV č. 1324 – vlastníč: ISTERMEAT, a.s.)

vkladá text v znení

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia bolo konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (povolenie ZZO – Udiareň č. 10, zmena emisných limitov a monitoringu ZZO v súvislosti s BAT)
- podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ - prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa záverov o najlepších dostupných technikách

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku v znení:

A.4.

Inšpekcia určuje

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ - emisné limity a technické požiadavky

a podmienky prevádzkovania pre zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Udiareň č. 9, vyvíjač pary CERTUS UNIVERSAL, ktorý je umiestnený v Kotelni K3 podľa podmienok určených v integrovanom povolení.

vkladá text v znení

A.5.

Inšpekcia vydáva povolenie

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – na zmenu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - technologický celok zaradený do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia - „Udiareň č. 10“, ktorej inštalácia nepodlieha stavebnému konaniu.

Odpadové plyny z udiarne č. 10 budú odvádzané cez výdych Vu10 s výškou 9,5 m, priemer výdychu 200 mm. Inšpekcia vydáva povolenie za podmienok určených v integrovanom povolení.

3. V časti výroku integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke sa nahrádza celá časť A. Zaradenie prevádzky a B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke novým znením:

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť prevádzky podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
 - 6.4.a Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky väčšou ako 50 t za deň.
 - b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z.z. (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov jestvujúcim veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.13.1 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti väčšou ako 50 t/deň v mesačnom priemere, b) domáce kopytníky

Súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia – prevádzky sú nasledovné zariadenia znečisťovania ovzdušia:

1. Opaľovacie pece:

BF4 (56 horákov) a BF2 (32 horákov) s max. inštalovaným tepelným príkonom 3,2 MW – malý zdroj, kategorizované ako:

6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99

2. Kotolne K1, K2 a K3:

K1 – kotly - malý zdroj (nainštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon 2 x 0,235 MW)

K2 – kotly - malý zdroj (nainštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon 2 x 0,116 MW)

K3 – kotly - malý zdroj (nainštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon 2 x 0,116 MW)

K3 – vyvíjač pary - stredný zdroj (nainštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon 2 x 1,311 MW) kategorizované ako:

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych priestorových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

3. Udiarne 2 až 10:

kategorizované ako 6.22.2 Zariadenie na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia ≥ 1000 kg/týždeň - stredný zdroj (12 000 kg/týždeň)

3. Zaradenie do chránených oblastí podľa umiestnenia prevádzky:

Na prevádzku sa vzťahuje 1. stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Prevádzka sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov podľa zákona NR SR č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu IFS – medzinárodná potravinová norma o správne hygienickej praxe a bezpečnosti potravín.

5. Východisková správa

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia schválila východiskovú správu pre prevádzku Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných rozhodnutím č. 4873-32029/37/2018/Vlt/373250107/Z4 zo dňa 25.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2018.

Názov správy:

VÝCHODISKOVÁ SPRÁVA

Spracovateľ východiskovej správy: EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, Bratislava

Dátum vypracovania východiskovej správy: 27.06.2018

Spracovateľ podkladov k východiskovej správe: RNDr. Varjú Zoltán, GEO-Komárno s.r.o., Gen. Klapku 4085/91, Komárno

Podklad k východiskovej správe: Záverečná správa geologickej úlohy z 22.06.2018

6. Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie

Vplyvy prevádzky Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných na životné prostredie boli hodnotené v rámci:

- oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia a zefektívnenie výroby mäso spracujúceho podniku ISTERMEAT a. s.“, ku ktorému MŽP SR vydalo vyjadrenie č. 6468/2014-3.4/md z 27.06.2014 podľa § 18, ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia a zefektívnenie výroby mäso spracujúceho podniku ISTERMEAT a. s.“ nebude mať za súčasného poznania podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona o EIA,
- oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia ČOV a zvýšenie kapacity balenia v prevádzke ISTERMEAT, a. s.“, ku ktorému MŽP SR vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 9571/2024-11.1.1/pk 40445/2024 z 06.06.2024, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

7. Rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách relevantné pre prevádzku

- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví (ďalej len „závery o BAT potraviny“),
- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2749 z 11. decembra 2023, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie bitúnkov, vedľajších živočíšnych produktov a/alebo jedlých vedľajších produktov (ďalej len „závery o BAT bitúnky“).

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

1.1 Dátum začatia prevádzky: rok 1985

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky: nie je stanovený.

1.2 Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná mimo intravilánu mesta na juhovýchod, cca 500 m od okraja obytnej zóny v katastrálnom území mesta Dunajská Streda parc. č.: 1949/1, 1949/7, 1949/8, 1949/9, 1949/10, 1949/11, 1949/12, 1949/13, 1949/14, 1949/15, 1949/17, 1949/18, 1949/19, 1949/20, 1949/21, 1949/22, 1949/24, 1949/25, 1949/26, 1949/27, 1949/28, 1949/29, 1949/30, 1949/31, 1949/32, 1949/35, 1949/37, 1949/38, 1949/39, 1949/40, 1949/44, podľa LV č. 1324, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:

porážka jatočných zvierat

400 t/deň.

1.4 História prevádzky pred vydaním integrovaného povolenia

Prevádzka bola povolená nasledovne:

- Okresný národný výbor Dunajská Streda, Výst./2881/84 z 26.2.1985, kolaudačné rozhodnutie – Mäsokombinát Dunajská Streda,
- Okresný národný výbor Dunajská Streda, VOD-2939/84 z 19.11.1984, pre Bratislavský mäsový priemysel, n.p. Bratislava,
- Mesto Dunajská Streda, 1959/3/VÝST/2004 z 8.07.2005, kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia MZ TAURIS DANUBIUS – Dunajská Streda – Povodská cesta pre TAURIS DANUBIUS a.s., Dunajská Streda, Povodská cesta 14,
- SIŽP, 9716-9282/37/2019/Vlt/373250107/KR-Z1 z 21.03.2019, kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia a zefektívnenie výroby mäso spracujúceho podniku Istermeat, a.s.,
- SIŽP, 9717-4788/37/2019/Vlt/373250107/KR-Z2 z 08.02.2019, kolaudačné rozhodnutie - Úprava priestorov mäsovýroby a Modernizácia porážky v závode Istermeat, a.s.,
- SIŽP, 10254/37/2019-3873/2020/373250107/KR-Z5 z 12.02.2020, kolaudačné rozhodnutie - Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Istermeat, a.s., SO 07 Sociálne zariadenie,
- SIŽP, 2684-10200/37/2018/Vlt/373250107/KR z 26.03.2018, rozhodnutie o zmene účelu využitia - Sklady a dielňa,
- SIŽP, 7431/37/2024-25756/2024/373250107/KR-Z11 z 09.07.2024, kolaudačné rozhodnutie – 1. Modernizácia a zefektívnenie výroby mäso spracujúceho podniku ISTERMEAT a.s. PS-04 Zdroj tepla – CERTUS UNIVERSAL, 2. Odparovacia stanica O₂, N₂, ZS CO₂ a zmiešavacia stanica O₂+CO₂, N₂+CO₂, 3. ISTERMEAT – ORL

2. Opis prevádzky:

Prevádzka je zameraná na porážku jatočných zvierat – hovädzí dobytok a ošípané a ich čiastočná jatočná úprava.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a hl. technologické uzly:

a/ Výrobné objekty:

Maštale, porážka hovädzieho dobytku, porážka ošípaných, rozrábka mäsa, balenie, mäsovýroba, udiarne, vyškvarovanie masti, chladenie a mrazenie, umyvárka prepraviiek a kadí, kompresorovňa, technologické inž. siete, čistiareň odpadových vôd, čistenie povrchových vôd.

b/ Pomocné objekty:

Sklad chemikálií, sklady ŽVP kat. 1,2,3, sklad čistých prepraviiek, sklad olejov a nebezpečných odpadov, zásobníky propánové podzemné, zásobník CO₂, odparovacia stanica O₂, N₂, ZS CO₂ a zmiešavacia stanica O₂+CO₂, N₂+CO₂, expanzné nádoby NH₃, plocha na umývanie áut a miesta na nakladanie s odpadmi.

Areál podniku zaberá plochu 7,5 ha. Celý objekt je oplotený s 1 vstupom pre zamestnancov a štyrmi pre nákladnú dopravu rozlíšené: z toho jeden označený ako čistý vstup a výstup pre mäso a ostatné ako nečistý vstup a výstup pre zvieratá, živočíšne odpady a ostatné. Vo vnútri areálu sú situované hlavné aj pomocné prevádzky pre porážky a výroby výsekového mäsa.

Prevádzka začala činnosť v roku 1985. Areál sa postupom času prestavoval a dobudovával, hlavný výrobný objekt prešiel viacerými modernizáciami technológie.

Projektovaná kapacita zabíjania je 400 t/deň, skutočný výkon v r. 2006 bol 94,1 t/deň.

Porážka hovädzieho dobytku - 20ks/hod t.j. 11t/hod (váha v živom)

Príjem jatočných zvierat je uskutočňovaný vykládkou z prepravných vozidiel. Zvieratá sú po veterinárnej prehliadke krátkodobo ustajnené, prípadne presúvané priamo na porážku. Po vstupe na porážku je hovädzi dobytok omráčený v omračovacej pasci a následne vykrcený. Na omračovanie sa používa pneumatická pištoľ. Krv je ďalej odvádzaná do zberných nádrží. Nečistá časť porážky zahŕňa opracovanie nožín, sťahovanie kože a oddelenie hlavy.

V čistej časti porážky dochádza k rozpoleniu tela pásovou pílou. Ďalej nasleduje vybratie orgánov dutiny brušnej a hrudnej a odstránenie miechy. Všetky orgány postupujú súbežne s telom v miskovom dopravníku až po veterinárnu prehliadku. Po rozpolení nasleduje konečná úprava a váženie. Poslednou operáciou je odsun do chladiarne. Všetky tieto operácie prebiehajú kontinuálne a vo vise. Vedľajšie živočíšne produkty sú zhadzované sklzom do suterénu do príslušného kontajnera podľa zadelenia do jednotlivých kategórií.

Pomocnými prevádzkami hovädzej porážky sú chladiareň pozastavených kusov a chladiareň vnútorností, ako aj kožiareň a čreváreň, odpady, sklad ŠRM a krvi v suteréne závodu.

Porážka ošípaných - 360 ks/h t.j. 39,6 t/hod (váha v živom)

Porážka ošípaných zahŕňa omráčenie v omračovacej pasci typu Butina s CO₂ a vykrcenie vo vise. V nečistej časti je ďalej naparovanie, z ktorej kusy postupujú kontinuálne do odštetinovacího zariadenia. Narezaním zadnej šľachy sa zavesia a prejdú suchým šľahačom, opalovaním s propánom a mokrým šľahačom. Štetiny sa dostávajú sklzom do suterénu do príslušného kontajnera. Čistá časť porážky zahŕňa otvorenie tela zvieratá, vybratie orgánov dutiny brušnej a hrudnej. V ďalších fázach opracovania sa jatočné telo rozpolí poliacou pílou. Nasleduje konečná úprava kusov a veterinárna prehliadka. Po odvážení a označení každej bravčovej polovičky tieto postupujú do rýchlochladiarne, kde sú šokovo schladené. Črevné komplety sú po veterinárnej prehliadke manipulované sklzom do črevárne. Požívateľné vnútornosti ako napr. pečienka, pľúca, srdce sú vešané na nerezové stromčeky a manipulované do chladiarne. Konfiškát je dopravovaný priamo do kontajnera pre konfiškáty.

Rozrábka mäsa, balenie - rozrábka: 56 t/deň, vákuové balenie: 1,7 t/deň, ochranná atmosféra: 6,4-8 t/deň, vyškváranie masti

Hotové vykolené bravčové polovičky a hovädzie štvrte idú priamo na expedíciu, na mrazenie alebo na delenie a úpravu mäsa a podľa požiadavky odberateľa sú ďalej upravované. Výsekové mäso môže ísť priamo na expedíciu, do mraziarne na skladovanie alebo do baliarne na balenie do ochrannej atmosféry alebo na vákuové balenie.

Výrobky určené do kartónov sú po etiketovaní balené do kartónov alebo prepraviek a následne sú paletizované. Pomocnou prevádzkou je sklad kartónov a obalov. Po príprave expedičných dávok sú výrobky nakladané do prepravných vozidiel v jednotlivých prepravkách a samostatne po celých paletách.

Bravčová slanina a sadlo podľa požiadaviek odberateľa sa spracováva ďalej na škvarenú masť a oškvarky. Surovina sa najprv nareže na rovnaké kusy, potom sa škvarí v diskontinuálnych zariadeniach, potom sa oddelí tuk od oškvarkov, nechá sa vychladnúť a balí sa prevažne do veľkospotrebitel'ského balenia.

Údenie výrobkov: 437.140 kg/mesiac

V prevádzke je inštalovaných 10 udiarenských komôr.

Pri tepelne neopracovaných mäsových výrobkoch technologický proces začína zretím výrobku – výrobok sa ohreje na požadovanú teplotu (20 – 30 °C podľa požiadaviek technológie). Pri tejto fáze procesu dochádza k vyfarbeniu výrobku. Po ukončení procesu zretia sa výrobky osušia a začína proces údenia. Údenie prebieha v cykloch pri požadovanej

teplote, vlhkosti a intenzite prúdenia vzduchu. Periodicky sa striedajú cykly s dymom a bez pôsobenia dymu. Dĺžky cyklov sa menia v závislosti od požiadaviek technologického procesu. Počas procesu údenia sa postupne znižuje teplota a vlhkosť v komore. Celý proces trvá zvyčajne 6 - 7 dní. Pri iných ako tepelne neopracovaných výrobkoch, proces začína osušením výrobkov. Potom nasledujú fázy údenia výrobkov, pričom teplota, vlhkosť a intenzita prúdenia vzduchu sa udržiavajú podľa požiadaviek technologického postupu.

Technologické zariadenie udiarenskej komory pozostáva z nasledovných hlavných častí:

- a) chladič (len udiarne so sušiarňou)
- b) ventilátor
- c) vyvíjač dymu
- d) výtlačné potrubia
- e) sacie potrubie
- f) prívod čerstvého vzduchu a odsávanie dymu
- g) umývacie zariadenie
- h) riadiaca elektronika
- i) elektrický rozvádzač

Kapacita udiarní:

Označenie Udiarne	Označenie vyvíjača dymu	Kapacita (počet vozíkov)	Označenie výduchu	Priemer výduchu (mm)	Výška výduchu (m)
Udiareň 1 – Sušiareň (Varná komora MAUTING)	bez	1			
Udiareň 2 (Udiareň so sušiarňou UK15K)	NATURAL	15	Vu2	200	9,5
Udiareň 3 (UK4 – PSG I.)	NATURAL	4	Vu3	200	9,5
Udiareň 4 (UK02 Ep)	NATURAL	2	Vu4	200	9,5
Udiareň 5 (Udiareň so sušiarňou UK24 I)	NATURAL	24	Vu5	150	9,5
Udiareň 6 (Udiareň so sušiarňou UK24 II)	NATURAL	24	Vu6	150	9,5
Udiareň 7 (UK 03 KI)	NATURAL	3	Vu7	200	9,5
Udiareň 8 (UK 03 E II)	NATURAL	3	Vu8	150	9,5
Udiareň 9 (UK 4 E)	NATURAL	4	Vu9	200	9,5
Udiareň 10 (UK4 – PSG II.)	NATURAL	4	Vu10	200	9,5

Pozn.: 1 vozík = 150-300 kg produktu

Typy údených výrobkov

- Mäkké mäsové výrobky údené
- Trvanlivé TOV údené
- Trvanlivé TNOV údené
- Surové solené mäsa údené
- TOV solené mäsa údené
- TOV slaniny údené
- Údené slaniny
- Ostatné mäsové vyr. údené
- TOV údené
- Varené výrobky, tepelne opracované solené mäsa

(TOV – tepelne opracovaný mäsový výrobok, TNOV – tepelne neopracovaný mäsový výrobok)

Vyvíjač dymu

Automatický vyvíjač dymu NATURAL je zariadenie ručené na výrobu dymu, ktorým sa údia výrobky v udiarni. Dodáva sa ako súčasť udiarne, ale aj ako samostatný výrobok. Používa sa pre tepelne neopracovanú a pre tepelne opracovanú výrobu.

Celkový proces výroby dymu je riadený automaticky mikroprocesorovým riadiacim systémom.

Automatický vyvíjač dymu pozostáva z týchto častí:

- a) skriňa
- b) násypka
- c) ohnisko
- d) umývanie

Základom vyvíjača dymu je skriňa. Na skrini sú pripevnené – horné dvere, spodné dvere, pohon, prehrabávanie, dymová klapka. Horné dvere slúžia k nasýpaniu drevnej drte do vyvíjača, spodné dvere zabezpečujú kontrolu a čistenie vyvíjača.

Lievikom sa do vyvíjača cez horné dvere sype drevná drť, ktorá padá do zásobníka a ďalej cez uzáver do koša v ohnisku. Rovnomerný posun drte v zásobníku zabezpečuje prehrabávanie, ktoré je riadené automaticky. Množstvo drte v zásobníku je snímané snímačom.

Ohnisko je vo vnútri vyvíjača a skladá sa z koša, objímky so zapalovacou špirálou, potrubia prisávania čerstvého vzduchu, hasenia drte a vyťahovacieho roštu. Objímka zabezpečuje vedenie piliny zo zásobníka na elektrickú zapalovaciu špirálu, kde dôjde k zapáleniu drte v ohnisku a tým vznik dymu vo vyvíjači. K podporeniu horenia sa do ohniska cez potrubie prisávania čerstvého vzduchu dopravuje čerstvý vzduch a v spodnej časti cez ventil nasávania vzduch. Teplota v ohnisku je regulovaná pomocou dvoch snímačov teploty, aby nedošlo k vznieteniu drte a následnému požiaru. V prípade vzniku požiaru trubka hasenia ukončená rozprašovačom zabezpečí, aby sa požiar uhasil vodou, súčasne riadiaci systém cez pneumatické valce uzatvorí klapku čerstvého vzduchu a dymovú klapku. Prehorená drť padá cez vyťahovací rošt do popolníka v spodnej časti vyvíjača. Vyťahovací rošt umožňuje čistenie ohniska po ukončení údenia.

Hlavné výrobné-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika z pohľadu ochrany ovzdušia:

- a) porážka, rozrábka, výškvarovňa, údenie – emisie SO₂, CO, H₂S pri rozklade živočíšneho odpadu, vodná para, TZL, TOC, NO_x, TOC, VOC.
- b) maštale, ČOV, sklady ŽVP – TZL, NH₃, H₂S.

Vo vzťahu k odpadovým vodám nevznikajú okrem splaškových a priemyselných odpadových vôd odvádzané cez mechanickú ČOV (mechanickým predčistením odpadových vôd) do verejnej kanalizácie a kaly znečistené NEL z vôd z povrchového odtoku, žiadne iné znečisťujúce látky. Množstvo čistenej odpadovej vody je 215,20 m³.deň⁻¹, t.j. 78 548 m³.rok⁻¹ (údaje za rok 2023). Výstupné parametre odsúhlasené so správcom verejnej kanalizácie sú: CHSK_{Cr} – 3000 mg/l, BSK₅ – 2000 mg/l, tuky 50 mg/l, NL₁₀₅ 1000 mg/l, RL₅₅₀ 1500 mg/l, P celk. 25 mg/l, N celk. 300 mg/l. Ukazovatele znečistenia a množstvo odpadových vôd sú pravidelne vyhodnocované podľa príslušnej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie.

Vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu dominuje produkcia odpadových tkanív živočíšneho pôvodu, ktoré odoberá zmluvný partner na zneškodnenie a kalov z ČOV, ktoré zmluvný partner odoberá a likviduje ako odpady. Likvidácia nebezpečných odpadov je zabezpečená podľa zákona o odpadoch zmluvným oprávneným odberateľom.

Produkované odpady a ich zneškodnenie

Nakladanie s odpadmi prevádzky je realizované v rámci komplexného odpadového hospodárstva spoločnosti v zmysle zmluvného vzťahu s organizáciami na nakladanie s odpadmi.

Prevádzkovateľ je v skladoch odpadov oprávnený zhromažďovať v celkovom množstve 400 t.rok⁻¹ nasledovné druhy nebezpečných odpadov:

Kat. č. odpadu	Názov odpadu	Miesto zhromažďovania odpadov
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	Sklad nebezpečných odpadov
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	Sklad nebezpečných odpadov
13 01 13	iné hydraulické oleje	Sklad nebezpečných odpadov
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	Sklad nebezpečných odpadov
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	Sklad nebezpečných odpadov
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	Sklad nebezpečných odpadov
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	Vznik v prípade čistenia ORL, nezhrmažďuje sa, likviduje ho spoločnosť zabezpečujúca čistenie
13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	
13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Sklad nebezpečných odpadov
15 01 11	Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob	Sklad nebezpečný odpadov
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými	Sklad nebezpečných odpadov

	látkami	
16 01 07	olejové filtre	Skład nebezpečných odpadov
16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	Skład nebezpečných odpadov
16 02 11	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC	Skład nebezpečných odpadov
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	Skład nebezpečných odpadov
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmení laboratórných chemikálií	Skład nebezpečných odpadov
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	skład nebezpečných odpadov

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

- SO-02 Bravčová porážka
- SO-02 Hovädzia porážka
- SO-02 Kotolňa 3
- SO-02 Dielňa
- SO-03 Chladiarne
- SO-03 Nakládka
- SO-03 Umyvárka prepraviiek, hygiena
- SO-04 Mäsová výroba
- SO-04 Rozrábka
- SO-04 Výškvarovňa
- SO-04 Udiareň 1-9
- SO-04 Kotolňa 2
- SO-04 Strojovňa chladenia
- SO-04 Kompresorovňa stlačeného vzduchu
- SO-04 Dielňa
- SO-04 Expecícia
- SO-07 Sociálne zariadenie, šatne,výdaj stravy
- SO-07 Kotolňa 1
- SO-15 Stajne- prístavba
- SO-16 Areálová kanalizácia splašková
- SO-16 Čerpacie stanice
- SO-17 Areálová kanalizácia dažďová
- SO-18 Areálová kanalizácia priemyselná a žumpa
- SO-20 Spevnené plochy
- SO-26 AT vodareň, studňa
- SO-30 ČOV

Prevádzkové súbory:

- PS-01 Porážka ošípaných
- PS-02 Chladenie
- PS-03 Vzduchotechnika
- PS-04 Kotolne

- PS-05 Plynofikácia kotolní
- PS-06 Meranie a regulácia
- PS-07 Motorická elektroinštalácia

4. Vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia sa nahrádza celá podmienková časť novým znením nasledovne:

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia s cieľom zabrániť znečisťovaniu, najmä použitím najlepších dostupných techník a znemožňovať významnejšie znečistenie z prevádzky.
- 1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.
- 1.5 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.6 Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke s platnou dokumentáciou prevádzky ako napr. schválené projekty stavieb a ich zmeny, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, manipulačný poriadok vodných stavieb a schválený plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a s podmienkami súboru technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania – (ďalej len „STPP a TOO“).
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o plnení záväzných podmienok prevádzkovania všetkých zložiek ochrany životného prostredia.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu o podstatných ukazovateľoch prevádzky (najmä evidenciu vstupov surovín, materiálov, znečisťujúcich látok, čistiacich prostriedkov, energií, vody a výstupov mäsa, hotových výrobkov, znečisťujúcich látok, odpadov, odpadovej vody, vody z povrchového odtoku, prepočty energie, vody, odpadovej vody, plynov, chemických látok na t tieľ alebo zviera a pod.) a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v tomto povolení určený termín splnenia.

- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
- 1.12 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmeny v legislatíve v oblasti životného prostredia, ktorá má za následok nesúlad podmienok platného integrovaného povolenia, požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorou sa tento nesúlad odstráni. Povinnosť podania žiadosti vyplýva prevádzkovateľovi z prechodných ustanovení v legislatíve. V prípade absencie uvedených prechodných ustanovení je prevádzkovateľ povinný podať žiadosť najneskôr do 2 mesiacov od zverejnenia zmeny v legislatíve v oblasti životného prostredia, ktorá má za následok nesúlad podmienok platného integrovaného povolenia. Na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa môže inšpekcia lehotu primerane predĺžiť.
- 1.13 Prevádzkovateľ je povinný v každej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, okrem iného aj:
- aktualizovať informácie popisu prevádzky v integrovanom povolení v platnom znení tak, aby boli v súlade so skutočnosťou,
 - upozorniť inšpekciu na prípadné nesprávne uvedené alebo neaktuálne údaje v integrovanom povolení v platnom znení a v dokumentoch schválených inšpekciou (napr. havarijný plán, prevádzkový poriadok, východisková správa).

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka je prevádzkovaná v jednozmennom režime, 5 dní v týždni s odstavkou podľa plánu opráv, okrem prevádzky Baliarne a Udiarne, ktorá je prevádzkovaná 24 hod. 6 dní v týždni.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať:

vstupné suroviny:

- hovädzí dobytok a ošípané
- pitná voda
- dochucovadlá – napr. soľ, koreniny

pomocné suroviny:

- pomocné látky (dezinfekčné a čistiace prostriedky)
- motorové, prevodové, hydraulické a kompresorové oleje
- potravinárske a technické (dielenské) mazadlá
- obalový materiál
- látky/prostriedky na úpravu vôd (pitnej, kotlovej, ČOV)

energie a médiá:

- zemný plyn
- elektrická energia
- motorová nafta
- čpavok, glykol, freón R404A (kondenzačná jednotka) a R449A (Baliareň mäsa)
- potravinárske plyny (CO₂, N₂, O₂)
- propán skvapalnený

- technické a potravinárske plyny
 - drevená štiepka používaná na údenie.
- 3.2. V prevádzke sa zakazuje používať nové suroviny, pomocné látky, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

4. Odber vody

- 4.1 Inšpekcia povoľuje odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely z vrtanej studne HGT-1, ktorá sa nachádza v areáli prevádzky vo vlastníctve prevádzkovateľa. **Vrtaná studňa HGT-1 je situovaná v uzamknutej betónovej šachte, ktorá sa nachádza v oplotenom priestore s rozmermi 20 x 20 m, ktoré tvorí PHO I. stupňa.** Studňa je hlboká 50 m s výdatnosťou 13,0 l/s. Čerpaním zo studne sa povoľuje maximálny odber 12 l/s, t.j. 378 430 m³/rok.

Povolenie na odber podzemných vôd inšpekcia vydáva za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Názov miesta odberu:* studňa HGT-1
2. *Miesto odberu (JTSK):* Y: 536628,77 X: 1302561,92, nadmorská výška 114,28 m n.m.
3. *Začiatok využívania zdroja:* 2002
4. *Technický popis miesta odberu:* hĺbka vrtu 50 m, priemer zatrubovania 225 mm s drážkovanou perforáciou v intervale 28-43 m p.t.
5. *Účel odberu:* výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely
6. *Výdatnosť zdroja:* 13 l.s⁻¹
7. *Minimálna hladina podzemnej vody:* 111,38 m n.m
8. *Max. množstvo odberu:* 12 l.s⁻¹, 373 248 m³/rok
9. *Ochranné pásmo vodného zdroja:* určuje sa PHO I. stupňa s rozmermi 20 x 20 m
10. *Platnosť povolenia na odber podzemných vôd:* do **15.12.2031**

- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **meranie celkového odoberaného množstva podzemnej vody** (m³.deň⁻¹) z vrtu HGT-1 pre tento účel určeným meradlom, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť **týždenné záznamy** o odbere podzemnej vody z vrtu HGT-1 v elektronickej alebo písomnej podobe.
- 4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **meranie hladiny podzemnej vody** (napr. plavákový, kontinuálny hladinomer) a namerané údaje **zaznamenávať týždenné** v elektronickej alebo písomnej podobe.
- 4.5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality pitnej vody v intervale 10x ročne v rozsahu minimálnej analýzy – ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 1 prílohy č. 2 vyhlášky č. 91/2023 Z .z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška č. 91/2023“), okrem ukazovateľov č. 13 a 17.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2x ročne úplný fyzikálno-chemický a hygienický rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 91/2023.

- 4.6. Minimálnu a úplnú analýzu a odber vzoriek vykonať akreditovaným laboratóriom.
- 4.7. V oplotenom priestore s rozmermi 20 x 20 m, ktoré tvorí PHO I. stupňa je možné vykonávať len činnosti priamo súvisiace s prevádzkou zdroja vody.

5. Technicko – prevádzkové podmienky

- 5.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie prevádzky podľa bodu A 1.7 tohto rozhodnutia a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný živočíšne odpady sústreďovať len vo vyhradených priestoroch. Pri manipulácii s nimi je povinný dodržiavať požiadavky hygienickej a veterinárnej starostlivosti.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a poskytovať údaje inšpekcii.
- 5.4 Povolenie na vypúšťanie vôd priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie inšpekcia vydáva za dodržania nasledovných podmienok:
 - 1. *Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie:* Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Dunajská Streda
 - 2. *Technické číslo vypúšťania odpadových vôd:* 20003-11850-0
 - 3. *Účel vypúšťania odpadových vôd:* 10.11.0/Spracovanie a konzervovanie mäsa
 - 4. *Spôsob merania odpadových vôd:* kalibrovaným vodomermom
 - 5. *Maximálne množstvo vypúšťaných vôd:* 150 000 m³/rok, 600 m³/deň, 7 l/s.
 - 6. *Limitné hodnoty a spôsob monitorovania pre odpadové vody:* určené v bode II.B.2.2. integrovaného povolenia.
 - 7. *Miesto odberu vzorky:* u poslednej revíznej šachty na kanalizačnej prípojke prevádzkovateľa pred zaústením do verejnej kanalizácie
 - 8. *Druh vzorky:* zlievaná 6 hodinová
 - 9. *Čistenie odpadových vôd:* vyčistenie odpadových vôd od mechanických nečistôt pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie
- 5.5 Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd) v bezporuchovom stave.
- 5.6 Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.
- 5.7 Rigoly na odvádzanie dažďovej vody udržiavať vo funkčnom stave bez usadenín.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

6.1 V prevádzke je povolené skladovať látky uvedené v tabuľke v maximálnych množstvách nasledovne:

Látka	Nádrž, zásobník	Maximálne skladované množstvo v m ³
sanitačné prípravky	IBC kontajner, bandasky	3 000 l resp. kg
laboratórna chémia	fľaše, plastové a sklené obaly	100 l resp. 100 kg
prevádzkové médiá (čpavok)	tlakové nádoby	500 l
prevádzkové médiá (nemrznúce zmesi)		6 m ³
ropné produkty (mazivá, oleje)	sudy, bandasky	500 l
údržbárska chémia	bandasky, vedrá	100 l
hnoj	kontajner	10 t
prostriedky na úpravu vody	bandasky	240 kg
krv	kontajner	6 m ³
bachorová hmota	kontajner	6 m ³
obsah čriev	kontajner	7 m ³
zvyšky tiel zvierat	kontajner	7 m ³

6.2 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností včasného zistenia úniku týchto látok, ich zachytenia, zužitkovania príp. vyhovujúceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo deštrukcii a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

6.3 Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami s povrchového odtoku.

6.4 Pri zaobchádzaní s prioritnými znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou.

6.5 S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.

6.6 Zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.

6.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú údržbu a opravu skladov a skládok, nádrží, rozvodov, skladovacích nádrží, záchytných nádrží a havarijných nádrží.

6.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti nádrží, rozvodov, produktovodov, skladovacích nádrží, záchytných nádrží a havarijných

nádrží podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. nasledovne:

a) vykonanie skúšok tesnosti

1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží

1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

c) vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú

1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov,
2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.

- 6.9 Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania.
- 6.11 Ak sa zistia úniky látok patriacich medzi druhy alebo skupiny látok spôsobujúce ohrozenie vôd ako je uvedené § 39 ods. 3 vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z. z.) je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia súvisiace s vyhodnotením rozsahu znečistenia, pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie v podzemných vodách, vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok.
- 6.12 Ak sa v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti pravidelne zaobchádza s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m³ alebo tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo sa zaobchádza s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m³ alebo s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t je prevádzkovateľ povinný okrem opatrení uvedených v § 39 ods. 2 vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z. z.) vykonať nasledujúce opatrenia:
- zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“, predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov,
 - vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- 6.13 Obsluha musí zabezpečiť zariadenie proti prípadnému úniku čpavku pri dokončení plnenia chladiaceho systému a tlakových nádob čpavku. Pri prerušení plnenia musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku čpavku (uzatvoriť ventil).
- 6.14 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s čpavkom, dusíkom, CO₂, zmesnými plynmi používanými v prevádzke, motorovými, prevodovými, hydraulickými a kompresorovými olejmi, chemikáliami potrebnými pri dezinfekcii, živočíšnymi odpadmi tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
- dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní a manipulovaní,
 - bezpečným nakladaním s kvapalinami a plynmi v uzavretých systémoch.
- 6.15 V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

B. Emisné limity

1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Vypúšťané emisie znečisťujúcich látok (ZL) z organizovaných výduchov prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť nasledovné hodnoty určených emisných limitov:

Zariadenie znečistenia ovzdušia	Znečisťujúca látka	Tepelný príkon [MW]	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Hmotnostný tok [g.h ⁻³]	Miesto vypúšťania		
					Označenie výduchu	Priemer (mm)	Výška (m)
Opal'ovacia pec BF4, 56 horákov	NO _x	1,4-2,3	500	≥ 5 000	V1	800	19,5
Opal'ovacia pec BF2, 32 horákov	TZL	0,8-1,2	150	< 500	V2	700	19,5
	CO						
	TOC						
Kotolňa K3 Vyvíjač pary CERTUS UNIVERSAL TC	NO _x	1,311	120		Vp2	450	17
	CO		50				
Kotolňa K3 Vyvíjač pary CERTUS SC	NO _x	1,311	100		Vp3	450	17
	CO		50				
Výškarovňa sadla a slaniny	TOC						
	NH ₃						
	H ₂ S						
Udiareň 2	TZL		150	< 200	Vu2	200	9,5
Udiareň 3					Vu3	200	9,5
Udiareň 4					Vu4	200	9,5
Udiareň 5	TOC		150	< 500	Vu5	150	9,5
Udiareň 6					Vu6	150	9,5
Udiareň 7	NO _x		350	2000	Vu7	200	9,5
Udiareň 8					Vu8	150	9,5
Udiareň 9	CO				Vu9	200	9,5
Udiareň 10					Vu10	200	9,5

1) emisné limity platia pri štandardných podmienkach 101,3 kPa a 0 °C, suchý plyn, pre TOC vlhký plyn. Pre udiarne koncentrácie bez prepočtu, pre vyvíjače pary prepočítané pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 obj %.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

- tri kalendárne roky pre vyvíjače pary CERTUS UNIVERSAL TC a CERTUS SC,
- tri kalendárne roky ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5 násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane,
- šesť kalendárnych rokov, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku,
- pre udiarne č. 2-10 raz ročne.

- 1.2 Emisné limity pre kotly ULTRAGAS umiestnené v kotolniach K1, K2 a K3 sa nestanovujú, nakoľko sa jedná o malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Zdroj znečistenia ovzdušia	Tepelný príkon** v kW	Menovitý tepelný výkon** v kW	Miesto vypúšťania		
			Označenie výduchu	Priemer (mm)	Výška (m)
Kotolňa K1 1x dvojkotel* ULTRAGAS 500 D	2x (45-235)	2 x 250	Vs	300	16
Kotolňa K2 1x dvojkotel* ULTRAGAS 250 D	2x (23-116)	2 x 123	Vr	250	9,5
Kotolňa K3 1x dvojkotel* ULTRAGAS 250 D	2x (23-116)	2 x 123	Vp1	250	17

* dva kotly s jedným prívodom plynu

** ide o kondenzačné kotly, pri ktorých je tepelný príkon nižší ako výkon z dôvodu, že čerpajú spätné teplo zo spalín komína

- 1.3 Emisné limity pre udiareň č. 1 sa nestanovujú, nakoľko sa jedná o malú udiareň bez vlastného výduchu. Odpadové plyny sú po recirkulácii v udiarni vyvedené do priestoru výrobnjej haly a následne vetracou mrežou do vonkajšieho prostredia.

- 1.4 Pre udiareň č. 10 inšpekcia určuje skúšobnú prevádzku na 6mesiacov po jej inštalácii.

Podmienky skúšobnej prevádzky:

1. Prevádzkovateľ je povinný do 3 mesiacov po inštalácii udiarne č. 10 preukázať plnenie emisných limitov jednorazovým oprávneným meraním (ďalej len „DOM“) pri maximálnom naplnení udiarne (4 vozíky).
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť doručenie správy z DOM na inšpekciu.
3. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu o vydanie povolenia na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia - udiarne č. 10.

- 1.5 Odpadové plyny zo spracovania mäsových výrobkov (napr. z rozrábky, vyškvarovania a pod.), ak pri procese vznikajú, musia byť riadne odvádzané výduchmi nad strechu tak, aby boli vypúšťané v súlade so zákonom č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vykonávacích vyhlášok v oblasti ochrany ovzdušia.

1b) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný činnosti v oblasti ochrany ovzdušia vykonávať podľa schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre prevádzku „Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných“ v Dunajskej Strede:

názov: Súbor Technicko-Prevádzkových Parametrov a Technicko-Organizačných Opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

6.13 Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti väčšou ako 50 t/deň v mesačnom priemere, b) domáce kopytníky

Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

číslo: 1/2023

počet strán: 35

počet príloh: 5

vypracoval: Martin Melichárek

schválil: Réka Világi, predseda predstavenstva
dňa 31.01.2023.

- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný v prípade nesúladu podmienok integrovaného povolenia a platného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude schválenie aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení najneskôr do 1 mesiaca od vzniku rozporu. Na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa môže inšpekcia lehotu primerane predĺžiť.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Priemyselné odpadové vody a splaškové odpadové vody je prevádzkovateľ oprávnený odvádzať delenou kanalizáciou do mechanickej ČOV a následne do verejnej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku a zo spevnených plôch prevádzky odvádzať cez lapol do verejnej kanalizácie.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa aktuálne schválenej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie mesta Dunajská Streda.

Ukazovateľ	od	do				Frekvencia monitorovania
pH	6,000	9,0000				
	<i>mg/l</i>	<i>max.mg/l</i>	<i>g/s</i>	<i>kg/deň</i>	<i>t/rok</i>	
Adsorbovateľné organické viazané halogény (AOX)						raz za 3 mesiace ⁽¹⁾
Chemická spotreba kyslíka (CHSK _{Cr})	0,000	3 000	14,269	1 232,877	450	raz za 3 mesiace
Nerozpustné látky 105	0,000	1 000	4,756	410,959	150	raz za 3 mesiace
Rozpustné látky 550	0,000	1 500	7,135	616,438	225	raz za 3 mesiace
Celkový obsah fosforu (P _{celk}).	0,000	25	0,119	10,274	3,75	raz za 3 mesiace
Tuky	0,000	50	0,238	20,548	7,50	raz za 3 mesiace
Biochemická spotreba kyslíka (BSK ₅)	0,000	2 000	9,513	821,918	300	raz za 3 mesiace

Celkový obsah dusíka (N _{celk})	0,000	300	1,427	123,288	45	raz za 3 mesiace
Chlorid (Cl)						raz mesačne ⁽¹⁾
Meď (Cu)						raz za 6 mesiacov ⁽¹²⁾
Zinok (Zn)						raz za 6 mesiacov ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ak prevádzkovateľ dostatočne preukáže po sérii min. 3 meraní, že čistiareň odpadovej vody je vybavená na znižovanie objemu predmetných znečisťujúcich látok, inšpekcia môže v prípade nepriameho vypúšťania frekvenciu monitorovania znížiť na raz za rok v prípade Cu a Zn a raz za šesť mesiacov v prípade AOX a Cl na základe žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Miesto odberu vzorky: v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke pred zaústením do verejnej kanalizácie.

Druh vzorky: zlievaná 6 hodinová vzorka

- 2.3 Prevádzkovateľ môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve 150 000 m³/rok, 600 m³/deň, resp. 7 l/s.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú údržbu ČOV tak, aby nedochádzalo k výpadkom mechanického čistenia.
- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmeny limitov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej so ZVS, a.s. vzniknutej uzatvorením dodatku zmluvy príp. uzatvorením novej zmluvy túto skutočnosť nahlásiť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny inšpekcií.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Dodržiavať hraničné hodnoty hluku 70 dB na hraniciach prevádzky.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so závermi, s určenými parametrami, monitorovaním a technikami prevádzkovania, ktoré sú uvedené vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví, ktoré sú pre prevádzku relevantné, najmä BAT 2., BAT 3., BAT 4., BAT 5., BAT 7., BAT 8., BAT 9., BAT 10., BAT 12., BAT 29..
- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so závermi, s určenými parametrami, monitorovaním a technikami prevádzkovania, ktoré sú uvedené vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2023/2749 z 11. decembra 2023, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie bitúnkov, vedľajších živočíšnych produktov a/alebo jedlých vedľajších produktov, ktoré sú pre prevádzku relevantné, najmä BAT 1., BAT 2., BAT 3., BAT 4., BAT 5., BAT 6., BAT

- 7., BAT 8., BAT 9., BAT 10., BAT 11., BAT 12., BAT 14., BAT 17., BAT 18., BAT 19., BAT 20., BAT 21., BAT 22., BAT 23., BAT 24., BAT 25..
3. Pravidelne kontrolovať ovládacie prvky technických zariadení čpavku, sledovať tesnosti čerpadiel, ventilov, rozvodov čpavku.
 4. Špecifický objem vypúšťanej odpadovej pre hovädzí dobytok má dosahovať interval 1,85 – 3,9 m³/t tiel zvierat alebo 0,30 – 1,30 m³/zvierat.
 5. Špecifický objem vypúšťanej odpadovej pre ošípané má dosahovať interval 0,70 – 3,50 m³/t tiel zvierat alebo 0,07 – 0,30 m³/zvierat.
 6. Špecifický objem vypúšťanej odpadovej pre údenie má dosahovať interval 1,5 – 8,0 m³/tonu suroviny.
 7. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu.
 8. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s BAT viesť záznamy najmä o spotrebe energie, vody, plynov, chemických látok a prepočítať ich ročne podľa bodov č. II.C.4.-6. integrovaného povolenia.

D. Podmienky pre odpady

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - označovať nádoby, v ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady identifikačným listom nebezpečných odpadov,
 - zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, značiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,
 - zhromažďovať odpady vo vhodných nádobách, ktoré musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom,
 - odovzdať odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len osobe oprávnenej na takúto činnosť.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prioritne zhodnotenie vzniknutého odpadu. Prevádzkovateľ zabezpečí zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho zhodnotenie. Ak to z technických alebo ekonomických dôvodov nie je možné, je povinný ich zneškodniť tak, že sa zníži alebo zamedzí ich vplyv na životné prostredie.
3. Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
4. Obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími vplyvmi, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a výstražným symbolom nebezpečenstva.
5. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlív.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
7. Prevádzkovateľ bude ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa zákona o odpadoch (Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním).

8. Kaly z čistenia odpadových vôd spracovávať biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo iným vhodným procesom spôsobujúcim významné zníženie jeho fermentačných schopností a zdravotných rizík pre životné prostredie pri jeho využívaní aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy a do lesnej pôdy tak, aby bola dodržaný zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení na základe zmluvného vzťahu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Špecifická čistá spotreba energie pre bitúnok pre hovädzí dobytok má dosahovať interval 0,116 – 0,24 MWh/t tiel zvierat alebo 30 – 80 KWh/zviera.
2. Špecifická čistá spotreba energie pre bitúnok pre ošípané má dosahovať interval 0,065 – 0,37 MWh/t tiel zvierat alebo 4 – 35 KWh/zviera.
3. Špecifická čistá spotreba energie pre údenie má dosahovať interval 0,25 – 2,6 MWh/tonu suroviny.
4. Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní činnosti plniť požiadavky uvedené v záveroch o BAT bitúnky - BAT 9 a to vypracovať plán energetickej efektívnosti, ktorý obsahuje vymedzenie a výpočet konkrétnej spotreby energie na činnosť, stanovenie každoročných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad konkrétnej spotreby energie) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení.
5. Prevádzkovateľ je povinný aplikovať na zvýšenie energetickej efektívnosti plán riadenia chladenia a oparovanie ošípaných parou alebo ponáraním pomocou optimalizovaných systémov prietoku vody.
6. Prevádzkovateľ je povinný všetky technologické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave. Denne vykonávať kontrolu účelného chodu týchto zariadení. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
7. Pre osvetlenie vonkajších priestorov, technologických objektov a skladov používať úsporné žiarivky.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:
 - a) bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,
 - b) včasné vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie haváriám.
3. Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.
4. Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia podľa platného havarijného plánu.

5. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať so znečisťujúcimi a prioritnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Znečisťujúce látky musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
6. Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách a v dielňach tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.
7. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.
8. Pri zistení úniku znečisťujúcich látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
9. Prevádzkovateľ je povinný parkovať dopravné prostriedky len na spevnených plochách, ktoré sú vybavené lapačmi ropných látok na zachytávanie znečisťujúcich látok vo vodách odvádzaných z povrchového odtoku zo spevnených plôch.
10. Priestory, kde sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami (sklad olejov, sklad NO, sklad chemikálií) vybaviť havarijnými prostriedkami (absorbenty, lopata, metla, prenosné havarijné vane...).
11. Správnou prevádzkou mechanickej časti ČOV a pravidelným čistením kalových jám, zamedziť resp. predchádzať havarijným stavom a znižovať množstvo amoniaku unikajúceho do ovzdušia.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

1. Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie, ani cezhraničný vplyv; opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Kontrolu dodržiavania EL znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním (okrem fugitívnych emisií - výpočtom EF) podľa údajov v tabuľke v bode II.B.1.1.
- 1.2 Interval pre periodické diskontinuálne merania uvedené v bode č. II.B.1.1 integrovaného povolenia plynú od posledného periodického merania.

- 1.3 Dodržanie určených limitných hodnôt znečisťujúcich látok sa preukazuje správou o diskontinuálnom meraní.
 - 1.4 Stanovené emisné limity platia, pokiaľ príslušný všeobecne záväzný právny predpis vo veciach ochrany ovzdušia neustanoví inak.
 - 1.5 Podmienky dodržania EL pri diskontinuálnom meraní:
 - postup a metódy vykonaného merania musia byť v súlade s všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany ovzdušia,
 - EL vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
 - 1.6 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením správy z merania do 90 dní od dátumu vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov inšpekcie (odboru integrovaného povoľovania kontroly). Ak sa meraním zistilo, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu.
 - 1.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených podľa platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
 - 1.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nastavenie spaľovacieho zariadenia a zabezpečovacích prvkov kotlov a horákov odborne spôsobilou osobou a v súlade s dokumentáciou.
 - 1.9 Pri periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní znečisťujúcich látok uvedených v kapitole II.B. 1.1 tohto rozhodnutia sa budú používať štandardné metodiky stanovenia jednotlivých znečisťujúcich látok oprávnených subjektov v súlade s platnou európskou (BAT) a slovenskou legislatívou.
-
2. **Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku**
 - 2.1 Analytickú kontrolu priemyselných, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky vypúšťaných do verejnej kanalizácie, vykonávať v šachte kanalizačného potrubia za ČOV.
 - 2.2 Kvalita vypúšťaných odpadových vôd musí byť v súlade s limitnými hodnotami najvyššej prípustnej miery znečistenia v zmysle vyhl. č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 - 2.3 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do verejnej kanalizácie sa budú považovať za splnené, ak ani v jednej zlievanej a bodovej vzorke nebudú prekročené zmluvou určené koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd.
 - 2.4 Podmienky monitorovania:
 - Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
 - Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v ČOV alebo na stokovej sieti.
 - Pri každom odbere vzoriek odpadových vôd zaznamenať aj informáciu o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek.

- Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

2.5 Metódy na určenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách: podľa odporúčaných metód v osobitnom predpise, ktorým sa stanovujú požiadavky na limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (závery o BAT bitúnky - BAT 7., závery o BAT potraviny - BAT 4., ak nie je určené v záveroch, aplikovať metódy uvedené NV SR č. 359/2022 Z.z.)

2.6 Prevádzkovateľ je povinný dokladovať inšpekcii dosiahnutie súladu nameraných hodnôt vo vypúšťaných odpadových vodách s povolenými koncentračnými hodnotami a povolenými hodnotami vypúšťaného množstva odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Výsledky 1x ročne predložiť inšpekcii.

2.7 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie a vôd z povrchového odtoku z ORL kontinuálnym merným zariadením.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčné listy odpadu a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov.

3.3 Prevádzkovateľ 1 x týždenne skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Zároveň zabezpečí, aby sklady a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3.4 Prevádzkovateľ minimálne 1x denne skontroluje stav a množstvo zhromaždených živočíšnych odpadov a kadáverov z porážky a spracovania mäsa vo vyčlenených priestoroch na ich zhromažďovanie a podľa potreby zabezpečí odvoz na zneškodnenie oprávnenou osobou.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať do prevádzkového denníka.

4. Kontrola hluku a vibrácií

4.1 Kontrola limitných hodnôt pre akustický hluk a vibrácie sa neurčuje vzhľadom na charakter a situovanie prevádzky.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pracovisku pravidelné meranie a hodnotenie hluku a vibrácií za účelom zistenia dodržania najvyšších prípustných hodnôt hluku a vibrácií pri každej zmene faktorov, činnosti, väčšej organizačnej zmene, v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a aby sa zamedzilo prenosu vibrácií na fyzické osoby.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie a s ročným vykazovaním mernej spotreby elektrickej energie ako je uvedené v bodoch II.E.1.-4.
- 5.2 Kontrolovať činnosť a technický stav zariadení za účelom efektívneho využitia energií v prevádzke 1x denne, negatívne zistenia zaznamenávať do prevádzkového denníka.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky (najmä evidenciu vstupov surovín, materiálov, znečisťujúcich látok, čistiacich prostriedkov, energií, vody a výstupov mäsa, hotových výrobkov, znečisťujúcich látok, odpadov, odpadovej vody, vody z povrchového odtoku, prepočty energie, vody, odpadovej vody, plynov, chemických látok na t tieľ alebo zvierat a pod.) a evidované údaje uchovávať v zmysle platnej legislatívy (najmenej päť rokov).
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a poskytovať údaje inšpekcii.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov a podľa STPP a TOO. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu tlakových zásobníkov čpavku a rozvodov čpavku v chladiacom systéme minimálne **jedenkrát denne**.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu funkčnosti lapačov ropných látok a zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok **raz mesačne** a po každom väčšom daždi.
- 6.6 Prevádzkovateľ musí **raz ročne** vizuálne skontrolovať stav kanalizačných rozvodov splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch. Podľa potreby vykoná ich vyčistenie.
- 6.7 Meranie odberu vody používanej na pitné, výrobné, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výtlačnom potrubí z vrtu overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody, mesačné záznamy v prevádzkovom denníku.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následné overenie meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne a meranej vypúšťanej vody formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej v lehote 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

7. Periodické monitorovanie

- 7.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd je potrebné vykonať raz za rok z vrtovej M-1 a M-2.

- 7.2 Zloženie podzemných vôd je prevádzkovateľ povinný 1x za rok monitorovať v rozsahu ukazovateľov RL_{105} , NEL_{IC} , N_{celk} , P_{celk} a 1x za päť rokov rozšírený rozsah o ukazovatele Fe^{2+} , Mn^{2+} , SO_4^{2-} , NO_3^- a NH_4^- .
- 7.3 Interval periodického monitorovania pôdy je raz za desať rokov v rozsahu ukazovateľov RL_{105} , NEL_{IC} , N_{celk} , P_{celk} . Opakované monitorovanie pôdy je prevádzkovateľ povinný vykonať do **6/2028**.
- 7.4 Prvé monitorovanie vody je potrebné vykonať do termínu **30.06.2018**.
- 7.5 Správu z periodického monitorovania pôdy zašle prevádzkovateľ inšpekcii do 30 dní od vyhotovenia výsledkov analýz akreditovaným laboratóriom.

8. Podávanie správ

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 28. februára v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).
- 8.2 Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov a 1-krát za 10 rokov vyhodnotenie monitoringu pôdy odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému okresnému úradu Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
- 8.3 Prevádzkovateľ je povinný výsledok každoročného auditu plánu energetickej efektívnosti doručiť na inšpekciu do 31. januára nasledujúceho roka.
- 8.4 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu a inšpekcii ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 8.5 Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne, do konca februára, oznamovať vybrané, úplné a pravdivé údaje o stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
- 8.6 Prevádzkovateľ je povinný údaje o odbere podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace vrátane výsledkov analýz oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 8.7 Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne telefonicky a písomne hlásiť inšpekcii, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.
- 8.8 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne písomne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.
- 8.9 Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii každoročne do 31. januára kalendárneho roka výsledky z meraní vôd vypúšťaných z ČOV.

- 8.10 Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Informácie uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov.
- 8.11 Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Zariadenie je v trvalej prevádzke a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.
2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode II. A.5.1 a v časti II. F. tohto rozhodnutia.
3. V prípade skúšobnej prevádzky stavby sa podmienky určia v samostatnom kolaudačnom konaní.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o ukončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.
2. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán je povinný predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr štyri mesiace pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú najmä:
 - a) vypustenia všetkých médií z technologických zariadení a možného využitia, resp. zneškodnenia oprávnenými osobami,
 - b) vyčistenia všetkých prevádzkových nádrží, skladovacích nádrží, manipulačných plôch a príručných skladov nebezpečných látok,
 - c) odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,
 - d) odstavenia prívodu pitnej vody používanej na pitné účely a v technologickom procese,
 - e) zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia,
 - f) zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež po ukončení činnosti v prevádzke,
 - g) odborného posúdenia stavu znečistenia manipulačných plôch, nádrží, budov a celej prevádzky a na základe posúdenia, vykonanie opatrení, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a znečistené životné prostredie.
3. V prípade ukončenia činnosti, odstránenia prevádzky alebo stavby, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a s tým súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Po definitívnom ukončení činnosti prevádzkovateľ posúdi stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v porovnaní

so stavom uvedeným vo východiskovej správe, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

5. Prevádzkovateľ po ukončení činnosti v prevádzke písomne oznámi inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou.
6. Z dôvodu rozporu vypracovanej Východiskovej správy z 6/2018 so Záverečnou správou geologickej úlohy z 6/2018, ktorá bola podkladom k vypracovaniu východiskovej správy je prevádzkovateľ povinný **do 31.01.2025** aktualizovať východiskovú správu a predložiť ju inšpekcii na schválenie.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odpojenie prevádzky od všetkých privádzaných energií.
8. Prevádzkovateľ je povinný vypustiť všetky médiá zo zariadení a bezpečne ich využiť, prípadne zneškodniť prostredníctvom oprávnenej osoby, a to do 3 mesiacov od ukončenia prevádzky.
9. Uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.1.2008 v znení jeho zmien a doplnkov z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i v p l n o m r o z s a h u . Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku „Bitúnok hovädzieho dobytku a ošípaných“ (ďalej len „prevádzka“), pre prevádzkovateľa ISTERMEAT a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda.

Prevádzkovateľ prostredníctvom splnomocnenej osoby EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava podal na inšpekcii dňa 30.04.2024 žiadosť o zmenu č. 12 integrovaného povolenia č. 778-898/37/2008/Zál/373250107 zo dňa 11.01.2008. Predmetom zmeny č. 12 integrovaného povolenia bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa záverov o najlepších dostupných technikách v zmysle:

- vykonávacieho rozhodnutia Komisie (ďalej len „VRK“) 2023/2749 z 11. decembra 2023, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie bitúnkov, vedľajších živočíšnych produktov a/alebo jedlých vedľajších produktov,
- vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery

o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví,

- povolenie činnosti v Udiarni č. 10.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Správne konanie sa začalo, podľa § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 11 integrovaného povolenia inšpekcii, t.j. 30.04.2024.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní úplnosti žiadosti zistila, že predmetom žiadosti je prehodnotenie podmienok povolenia vyplývajúce z uplatnenia záverov o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2749 z 11. decembra 2023, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie bitúnkov, vedľajších živočíšnych produktov a/alebo jedlých vedľajších produktov a Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví). Inšpekcia zároveň zistila, že podklady konania nie sú kompletne a neposkytujú dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie, nakoľko inšpekcia nevykonala environmentálnu kontrolu na preverenie súladu povolenia so závermi o BAT a správa o environmentálnej kontrole je nevyhnutný podklad k predmetnému konaniu. Z tohto dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 7633/37/2024-17602/2024/Z12 z 10.05.2024 do termínu ukončenia environmentálnej kontroly zameranej na prehodnotenie súladu podmienok integrovaného povolenia so závermi o najlepších dostupných technikách. Environmentálna kontrola bola ukončená 09.07.2024.

Inšpekcia pokračovala v konaní a po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že žiadosť nie je úplná a neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie a preto vyzvala prevádzkovateľa listom č. 7633/37/2024-26244/2024/Z12 z 11.07.2024 na doplnenie žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy o náležitosti:

- certifikát IFS - medzinárodná potravinová norma o správnej hygienickej praxe a bezpečnosti potravín,
- bilanciu odpadových vôd za rok 2023 pre jednotlivé výrobné procesy,
- faktúry za rok 2023 so ZVS, a.s. za odber odpadových vôd na čistenie,
- bilanciu odberu pitnej vody za rok 2023 pre jednotlivé výrobné procesy,
- oznámenie o odbere podzemnej vody za rok 2023 predložené na predpísanom tlačive SHMÚ,
- faktúry zo servisu za doplnenie chladiva, z ktorých je zrejmé, aké množstvo chladiva bolo do systému chladenia doplnené a za aké obdobie,

- bilanciu spotreby chemických látok za rok 2023,
- stanovisko oprávnenej osoby k monitorovaniu emisií do ovzdušia z vyškvarovania sadla – príloha nie je povinná,
- doplnenú žiadosť o zmenu č. 12 integrovaného povolenia o prílohy konania a so zohľadnením záverov správy.

Inšpekcia podľa § 29 ods. (1) zákona o správnom konaní prerušila konanie rozhodnutím č. 7633/37/2024-26258/2024/Z12 z 11.07.2024.

Prevádzkovateľ žiadosť doplnil 12.08.2024. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, doplnených príloh a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila:

účastníkov konania

1. EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava (na základe splnomocnenia)
2. Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda

a dotknutému orgánu štátnej správy:

1. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

listom č. 7633/37/2024-30480/2024/Z12 zo dňa 14.08.2024 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v stanovenej lehote o jeho nariadenie nepožiadali.

Podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ bolo inšpekcii doručené vyjadrenie:

Okresný úrad Dunajská Streda, OSoŽP, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2024/023585-002 z 16.09.2024 súhlasí za dodržania podmienok:

- aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja podľa vyhlášky MŽP SR 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich znečisťujúce látky, ustanovené vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia akceptovala požiadavky dotknutého orgánu a pri prehodnotení podmienok integrovaného povolenia zohľadnila aj požiadavky OÚ Dunajská Streda vo viacerých podmienkach výroku rozhodnutia.

Iné pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia a námietky ku konaniu v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ, usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava (na základe splnomocnenia)
2. Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Na vedomie:

4. ISTERMEAT a.s., Povodská cesta 14, 929 01 Dunajská Streda

Toto oznámenie podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a bude po dobu 60 dní vyvesené na úradnej tabuli Mesta Dunajská Streda na úradnej tabuli. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu SIŽP.

Vyvesené dňa : 24.11.2024

Zvesené dňa :

Ing. Darina Nagyová
prednostka mestského úradu

Ing. Darina Nagyová
prednostka mestského úradu



