

Číslo konania

37134/DS/12108/2025/033-HJ, číslo ID: 15802/003

Dunajská Streda

07. 07. 2025

Vybavuje

Ing. Juraj Hervay

Stavebné povolenie

Mesto Dunajská Streda, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa §16 zákona č. 25/2025 Z.z. (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ust. § 84 ods. 5 stavebného zákona a § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka

stavebníka: Mesto Dunajská Streda, IČO: 00 305 383

v zastúpení primátorom mesta: JUDr. Zoltán Hájos

so sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

zo 26.05.2025 v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §60 a §61 a po preskúmaní podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení predpisov účinných do 31.03.2025 (ďalej už len „stavebný zákon účinný do 31.03.2025“)

p o v o ľ u j e

stavbu:

„Vyvýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“

ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov

SO 01 Vyvýšená križovatka

SO 02 Odvádzanie dažďových vôd

SO 03 Verejné osvetlenie

na pozemkoch parc.č.

843/1 (pozemok je podľa LV č. 5441 vo vlastníctve navrhovateľa)

3751/9, 3751/15, 3751/47, 3751/54, 3751/59 (pozemky sú podľa LV č. 3251 vo vlastníctve navrhovateľa)

v k.ú.: Dunajská Streda

mesta: Dunajská Streda.

Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Vyvýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“ pod. č. 14536/GA/3302/2024/033-HJ/004 zo dňa 16.01.2025 mestom Gabčíkovo.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie vyvýšenej križovatky na ulici Gyulu Szabóa v meste Dunajská Streda. Predmetom riešenia je zlepšenie dopravnej situácie na riešenom úseku cesty III/1432 a zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky na danom úseku.

SO 01 Vyvýšená križovatka

Vyvýšená križovatka je dispozične a rozmerovo navrhnutá na základe miestnych podmienok. Existujúca križovatka bude zbúraná a budú nanovo naložené konštrukčné vrstvy vozovky.

Výškové riešenie v maximálnej možnej miere kopíruje jestvujúci terén. Celá križovatka bude vyvýšená o 10 cm navyše oproti jestvujúcemu stavu. Na vyvýšený priestor križovatky budú vodiči upozornení trvalými dopravnými značkami. Priechody sa plynule napájajú na existujúce chodníky. Odvedenie dažďových vôd z povrchu cesty bude

zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov alebo do líniových odvodňovacích obrubníkov, ktoré budú zavedené do existujúceho kanalizačného systému.

Rekonštruovaná križovatka sa skladá z dvoch osí. Hlavná os vedená po ceste III/1434 a vedľajšia os po miestnej ceste. Vyvýšenie bude riešené medzi cestnými kilometrami 1,281 a 1,328 cesty 111/1434. Pozdĺž ciest bude rekonštruovaný, príp. vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby a na vedľajšej ceste vyznačený priechod pre chodcov. Priechod bude osvetlený, osvetlenie rieši stavebný objekt SO 03 Verejné osvetlenie. Polomery zaoblenia v križovatke majú hodnotu $R = 9,00$ m. Šírkové usporiadania ciest kvôli jestvujúcimi miestnymi podmienkami ostávajú bez zmeny. Chodníky zo strany miestnej cesty budú rozšírené na min. 2,00 metrovú šírku.

Vyvýšená križovatka má byť povrchovo rozlíšená od cesty, preto konštrukcia vozovky cesty je navrhnutá s cementobetónovým krytom. Konštrukcia má nasledovné zloženie:

- Impregnačný náter 2×60 g/m²
- Cementobetónový kryt CBN, 180 mm, STN 73 6123
- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C5/6, 180 mm, STN 73 6124-1
- Štrkodrvina fr. 0-32 mm UM ŠD; 0/31,5 Gc, min. 200 mm, STN EN 13 285
- Existujúca štrkodrvina UM ŠD 31.5 Gc, STN EN 13 285

Spolu: min 560 mm

Konštrukcia chodníka z betónovej dlažby:

- Betónová dlažba DL, 80 mm, STN EN 1338
- Drvené kamenivo fr. 4-8 mm L, 40 mm, STN EN 13 285
- Mechanicky spevnené kamenivo MSK, 180 mm, STN EN 13 285
- Štrkodrvina fr. 0-32 mm UM ŠD; 0/31,5 Gc, min. 200 mm, STN EN 13 285
- Existujúca štrkodrvina UM ŠD 31.5 Gc, STN EN 13 285

Spolu: min 500 mm

SO 02 Odvádzanie dažďových vôd

V rámci výstavby vyvýšenej križovatky sa rieši aj odvádzanie dažďových vôd. Odvodnenie dažďových vôd je riešené odvodňovacou priekopou, odvodňovacími betónovými obrubníkmi a dvoma uličnými vpustami, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu mesta Dunajská Streda.

Projekt stavby rieši výstavbu dvoch uličných vpustí a to vpusť UV1 a UV2. V podstate sa jedná o existujúce vpuste, ktoré budú nahradené novými vpustami t.j. nedôjde k navýšeniu existujúcich uličných vpustí. Vpuste budú napojené na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 300 mm na ulici Gyulu Szabóa do hornej tretiny existujúcej kanalizačnej stoky, pričom hĺbka jedného vpustu nebude mať väčšiu odvodňovanú plochu ako 400 m². Navrhovanými vpustami sa budú odvádzat len dažďové odpadové vody z existujúcej cesty.

Uličné vpuste

Na zachytenie dažďových vôd z vyvýšenej križovatky na ulici Gyulu Szabóa sa použijú dve uličné vpuste (UV1 a UV2). Uličné vpuste budú zložené z mreže s nálievkou, betónového prstenca, betónovej odtokovej časti, betónového dna a koša na bahno (SOVÁK-02). Koše na bahno slúžia na zachytenie hrubých nečistôt. Z uličných vpustí sa dažďová odpadová voda dostane do kanalizačného potrubia PVC DN 160 mm v celkovej dĺžke 2 m a odtiaľ do kanalizačnej stoky PVC DN 300 mm. Celkový počet uličných vpustí v rámci tejto stavby sú 2 ks.

SO 03 Verejné osvetlenie

Osvetlenie priechodu pre peších bude riešené lokálne pri priechode. Osvetľovací stožiar bude osadený na osi priechodu, aby bolo zabezpečené dostatočné osvetlenie na priechode s výrazným svetlým pozadím. Osvetlenie je osadené na kovový stožiar vysoký 6 m s výložníkom jednoramenným s vyložením 6m v smere do stred cesty. Napájajúce rozvody sú odvodené z príslušných osvetľovacích stožiarov komunikácií. Nové prepojenie celoplastové vedenie AYKY-J 4x16mm² bude vedené v zemi.

Navrhované svietidlá:

1ks CitySafety podsvietená LED dopravná značka IP6 obojstranná 900x900mm 53W/230V

2ks CitySafety LED svietidlo Trilogy N 100

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona v znení noviel upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
4. Stavba bude ukončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. V prípade nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie pred uplynutím.
6. Stavbu bude uskutočňovať dodávateľsky.
7. Po ukončení výberového konania stavebník je povinný na tunajší stavebný úrad – Mesto Dunajská Streda - oznámiť dodávateľa stavby s priložením výpisu z obchodného registra, že dodávateľ je odborne spôsobilá na uskutočnenie stavby.
8. Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum stavebného povolenia, kto stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
9. Investor pred zahájením zemných prác je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných zariadení na stavenisku.
10. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
11. Napojenie stavby na verejné siete je potrebné previesť podľa pokynov príslušných verejnoprávných orgánov a dotknutých organizácií.
12. Stavbu možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré je povinný podať návrh stavebník 15 dní pred dokončením stavby.
13. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavebník je povinný dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach.
15. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozoval plynulosť cestnej premávky, na skládku materiálu využívať v max. miere vlastný pozemok.
16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
17. Ďalšie podmienky vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

•Mesto Dunajská Streda, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy

Mestský úrad v Dunajskej Strede s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí za nasledovných podmienok:

- Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska mesta Dunajská Streda, predložiť každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.

- Po dokončení stavby ku kolaudácii je potrebné predložiť:

a/ digitálne zameranie celej stavby vrátane inžinierskych sietí a komunikácií (formát .dgn alebo .dxf).

- Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum stavebného povolenia, kto stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.

- V prípade potreby vykonania rozkopávky verejného priestranstva (komunikácie) treba podať žiadosť na našom oddelení (zvlášťne užívanie v zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách).

- Ďalšie podmienky vyplývajúce zo stanovísk Okresného riaditeľstva PZ v DS, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda:

a) Z hľadiska dopravného riešenia k vydaniu určenia na použitie prenosného

dopravného značenia pri miestnej ceste ODI súhlasí splnením nasledovných pripomienok:

- vzhľadom k tomu, že v žiadosti nie je uvedený termín použitia DDZ, OR PZ v DS obmedzuje platnosť stanoviska do 30.04.2026, po uplynutí tohto času je potrebné z dôvodu prehodnotenia použitia DDZ na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke s ohľadom na aktuálnu dopravnú - bezpečnostnú situáciu v danom mieste, resp. zosúladenia situácie DDZ vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu, opätovne požiadať o vydanie stanoviska k použitiu DDZ, pričom žiadame doplniť presný časový interval realizácie práce od-do!,

- DDZ budú použité len v termíne a čase, ktorý určí cestný správny orgán v Určení na použitie DDZ,

- DDZ musí byť umiestnené tak, aby jeho význam bol pre účastníkov cestnej premávky zrozumiteľný, výstižný, jednoznačný a úplný a musí v zmysle TP 117 spĺňať zásady nevyhnutnosti, jednoduchosti, jednoznačnosti, konzistentnosti, špecifickosti a nenulovej regulácie,
- realizátor vykoná opatrenia, aby počas vykonaných stavebných prác na miestnej ceste nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky,
- realizátor vykoná všetky opatrenia, aby bola doba výstavby dodržaná, resp. skrátená, za týmto účelom požadujeme práce vykonávať v predĺžených pracovných zmenách, v dvojzmennom pracovnom režime, počas víkendov tak, aby sa skrátila dĺžka konania dopravných obmedzení a zvýšila priepustnosť cestnej premávky,
- použité DZ či už zvislé, alebo vodorovné bude vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedalo reálnej situácii a postupu prác!!!;
- DDZ a zariadenia, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím, alebo odstránením,
- žiadateľ zabezpečí, aby osadené dočasné dopravné značenie po celú dobu trvania výstavby plnili svoju funkciu a zároveň žiadateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia v zmysle určenia prenosného dopravného značenia,
- na funkčnosť zabezpečenie pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie a údržbu DZ musí 2x denne, v dňoch pracovného voľna 1x denne a dodatočne po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste s nami schváleným dopravným značením,
- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie bude vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách),
- použité dopravné značenie a zariadenie bude spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov,
- dočasné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do prejazdneho profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m; spodný okraj dopravných značiek bude vo výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 2,00 m,
- trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s pokynmi dočasného dopravného značenia a ktoré by ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky, musí byť odstránené alebo prekryté, v zmysle § 3 ods. 3 vyhlášky 30/2020 Z.z. zvislú dopravnú značku možno dočasne zneplatniť jej úplným zakrytím alebo demontážou, časť orientačnej značky možno dočasne zneplatniť jej prekrytím alebo oranžovým križom umiestneným pred značkou tak, aby prekryval tú časť značky, ktorú zneplatňuje. Prelepenie značky alebo jej časti s cieľom dočasne ju zneplatniť je zakázané!,
- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne bude 100-50m, výnimočne 30m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci intraviláne bude 50-20m, výnimočne 10m, v zmysle § 6 ods. 2 a ods.4 vyhlášky 30/2020 Z.z. v obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú a mimo obec sa všeobecne výstražné značky umiestňujú spravidla 150m až 250m pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú, ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia alebo vyššia, uvedie sa táto skutočnosť na dodatkovej tabuľke,
- dočasné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ,
- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležitá osvetlená, podľa platných noriem,
- montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy. Značky musia byť počas celého obdobia realizácie prác v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote. Značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, resp. spadnutiu,
- v zmysle § 27 ods. 1 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm², napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby,
- umiestňovanie dopravných značiek bude včas informovaný ODI ORPZ DS -dopravný inžinier, ktorý podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na adresu frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať

informáciu o umiestnení dočasného dopravného značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu o odstránení dočasného dopravného značenia,

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie dočasného dopravného značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu.
- všetkých okolnostiach počas celej realizácie prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda mjr. Mgr. Dušan Vítek na tel. č.: 0961 11 3500).

b) Z hľadiska dopravného riešenia k vydaniu určenia na použitie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia pri MK ODI súhlasí splnením nasledovných pripomienok:

- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- dopravné značky a dopravné zariadenia smú poskytovať len také informácie, ktorých znalosť je pre účastníkov cestnej premávky potrebná pre bezpečnú a plynulú jazdu, pričom musia byť vyjadrené čo najjednoduchším a súčasne ľahko pochopiteľným spôsobom,
- dopravné značky a ich kombinácie sa musia používať tak, aby poskytovali jasný, jednoznačný a najmä okamžitý výklad ich významu vrátane miesta, času a rozsahu platnosti,
- zvislé aj vodorovné značky a dopravné zariadenia nesmú byť vo vzájomnom rozpore, ani sa nesmú javiť, že sú vo vzájomnom rozpore,
- všeobecné pravidlá cestnej premávky sa smú vyznačiť zvislými regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné,
- nesmú sa používať sa také zvislé regulačné značky, ktoré nemajú právny stav,
- vzhľadom k tomu, že v žiadosti nie je uvedený termín použitia TDZ, ODI OR PZ v DS obmedzuje platnosť tohto stanoviska na 12 mesiacov, t. j. do 18.07.2025, po uplynutí tohto času, alebo zmeny legislatívy je potrebné z dôvodu prehodnotiť použitia TDZ na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke s ohľadom na aktuálnu dopravnobezpečnostnú situáciu v danom mieste, resp. zosúladiť situácie TDZ vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu, opätovne požiadať o vydanie stanoviska k použitiu TDZ, pričom žiadame doplniť presný časový interval realizácie prác počas osadenia a vyznačenia TDZ od - do!
- navrhované vodorovné dopravné značenie bude spĺňať podmienky vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VODOROVNE DOPRAVNE ZNAČKY 6.2, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikáciám,
- zvislé TDZ budú umiestnené na stĺpiku, alebo inej nosnej konštrukcii, ktorá je dostatočne stabilná tak, aby dopravné značenie odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu, alebo k spadnutiu dopravného značenia a pod.,
- použitie, grafické a farebné vyhotovenie DZ či už zvislých, alebo vodorovných bude v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; vyhláškou č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení; TP 117 „Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“; Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, VL 6.1 Zvislé dopravné značky, TP 118 „Zásady používania vodorovných dopravných značiek“, Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií „VL 6.2 Vodorovné dopravné značky, Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií „VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia!
- za dodržanie vyššie uvedenej podmienky (vyhotovenie, hrúbka, šírka, grafické a farebné vyhotovenie a pod.), súlad s príslušnými TP, STN je zodpovedná SÚC TT SK a príslušný cestný správny orgán,
- umiestnené DZ budú spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov,
- DZ budú počas celej doby ich použitia funkčné, to znamená udržiavané v čistote, bez poškodenia a umiestnené kolmo na smer jazdy a nebudú sa vzájomne prekrývať,
- umiestnenie DZ (orientácia poloha voči premávkovému priestoru, pozdĺžne vzdialenosti medzi značkami, a pod.) na ceste musí byť v súlade s technickými podmienkami - spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení - TP 117 a to najmä čl. 3. 5 !!!,
- navrhované trvalé dopravné značky, tvar a veľkosť žiadame zosúladiť s ostatnými DZ nachádzajúcich sa v danom mieste v zmysle vyhl. č. 30/2020 Z. z.,
- počas realizácie prác pri TDZ nesmie byť premávka na ceste vo vyššie uvedených úsekoch žiadnym spôsobom obmedzovaná, ak to nebude možné dodržať, žiadame spracovať projektovú dokumentáciu dočasného dopravného

značenia (ďalej len „DDZ“), ktorú je potrebné predložiť na ODI OR PZ v DS za účelom vydania stanoviska k vydaniu určenia na použitie DDZ počas realizácie vyššie uvedených prác, t. j. osadení a vyznačení TDZ,

- trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojennej so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu, alebo spadnutiu značiek, dopravného zariadenia a pod.,

- trvalé dopravné zariadenie ako aj zvislá dopravná značka musí byť po celé obdobie funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote,

- na spoločnom stĺpiku možno kombinovať viac rôznych značiek nad sebou alebo vedľa seba, avšak max. možno spolu umiestniť 4 značky, z toho najviac 3 značky iné ako dodatkové tabuľky, a najviac 3 dodatkové tabuľky,

- kombinovať možno najviac 2 regulačné značky umiestnené kolmo na os vozovky, spolu možno kombinovať len také značky, ktoré spolu súvisia, významovo nesúvisiace značky sa umiestňujú do rôznych priečných rezov, ak to však výnimočne nie je možné alebo vhodné môžu sa nesúvisiace značky umiestniť spoločne, avšak medzi nesúvisiacimi značkami musí byť medzera min. 10cm,

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie trvalého dopravného značenia postúpime, a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k hore uvedenému číslu,

- správca komunikácie po určení použitia dopravných značiek cestným správnym orgánom zabezpečí zakreslenie uvedenej zmeny do pasportu s vyznačením dátumu realizácie

- žiadame prizvať ku kontrole dodržania vyššie uvedených podmienok ako aj správnosti vyznačenia TDZ v zmysle vyššie uvedenej situácie TDZ alebo zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu fotografie vyznačenia TDZ!

- ODI OR PZ v DS v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť z dôvodu opätovného prehodnotenia dopravnej situácie a v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Toto stanovisko platí do 13.05.2026. Ak počas platnosti tohto stanoviska budú schválené zmeny a doplnky územného plánu mesta Dunajská Streda, ktoré menia reguláciu funkčného a priestorového usporiadania predmetného pozemku, stanovisko stráca platnosť dňom schválenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská cesta 1067,929 01 Dunajská Streda

S návrhom mesta Dunajská Streda, so sídlom Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, IČO: 00 305 383, značky 36422/DS/7503/2024/052-GA z 11.06.2024, na územné konanie stavebných objektov „SO 01 Vyvýšená križovatka, SO 02 Odvádzanie dažďových vôd a SO 03 Verejné osvetlenie“ v rámci stavby „Vyvýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“ na pozemkoch reg „C“ parc. č. 3751/9, 3751/15, 843/1, 3751/47, 3751/54 v k.ú. Dunajská Streda, mesta Dunajská Streda sa súhlasí.

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, K. B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:

- Počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- odpady sa môžu zneškodňovať resp., zhodnocovať len v zariadeniach prevádzkovaných na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

- ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búranej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,

- pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný dodržať ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z.z., a nakladať sa stavebnými odpadmi a s odpadmi z demolácií v súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe križovatky a spevnených plôch,

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo veciach štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na stavbu

s názvom „Vyvýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“ na pozemkoch reg. „C“ s p. č. 843/1, 3751/9, 3751/15, 3751/47, 3751/54 v k. ú. Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda.

Podmienky súhlasu:

- Treba dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ochranné pásma ostatných podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005.

- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Mesto Dunajská Streda – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

- počas stavebnej činnosti je nutné dodržať Arboristický štandard č.2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

- Na voľné plochy je potrebné vysadiť dreviny resp. kríky z domácich druhov do termínu kolaudácie uvedenej stavby.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
K predloženému PS pre územné rozhodnutie dávame nasledovné vyjadrenie:

- V záujmovom území nachádzajú vodovodné a kanalizačné vedenia v správe nášho závodu. V prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili. Do situácie ďalšieho stupňa PD žiadame zakresliť skutočný stav podzemných potrubí nášho závodu.

- Pred realizáciou stavby je potrebné vytýčiť polohu verejného vodovodu a kanalizácie v správe nášho závodu.

- Presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. (031/773 7318).

- Pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia t. j. 1,8 m od kraja potrubia na obidve strany.

- V zmysle § 27 odsek 4 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadame vykonať na náklady investora prispôsobenie poklopov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a novoupraveného terénu - pozemnej komunikácie.

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

S návrhom predloženej projektovej dokumentácie spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s podmienkami:

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251 o energetike § 45,

Nakoľko v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami (22kV káble) v správe Západoslovenská distribučná, a.s., žiadame:

- podzemné zariadenie vytýčiť

- výkopové práce realizovať ručne v blízkosti káblov

- dodržať STN 73 6005

- pri výkopových prácach žiadame dodržať ochranné pásma elektroenergetických zariadení

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia

V záujmovom území prichádza ku styku s kábovými VN, NN vedeniami ZSD.

Pred začiatkom zemných prác požadujeme kábové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD.

Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu.

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Podľa §21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, pre územného a stavebného konania a v zmysle ďalších predpisov.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby/, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia

Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa Všeobecné podmienky ochrany SEK

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

Upozornenie: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

• SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D a.s. vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste

priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou toho stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrýsu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrýsu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150000,- € a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

- Ďalej žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, ev.č. 7182/180924/NR/OA, zo dňa 14.10.2024.

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Vo vyznačenom záujmovom území, t.j. na pozemkoch parc.č. 843/1, 3751/9, 3751/15, 3751/47 a 3751/54 v reg. „C“ v k.ú. Dunajská Streda mesta Dunajská Streda sa nenachádzajú žiadne podzemné a nadzemné zariadenia civilnej ochrany.

- Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1434, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1434 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.

- Všetky škody na ceste č. III/1434 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.

- Stavebný odpad ani stavebný materiál nesmú byť skladované na vozovke cesty III. triedy.

- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou.

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta staveniska v rozsahu projektovej dokumentácie stavby (časť cesty č. III/1434 v mieste navrhovanej vyvýšenej križovatky). Súčasťou protokolu bude aj upresnenie práv a povinností v súvislosti s údržbou cesty.

- Upravenú časť križovatky, žiadame po ukončení stavebných prác vrátane nového dopravného značenia prislúchajúceho k ceste III. triedy, majetkovo právne vysporiadať s TTSK.

- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať Oddelenie nakladania s majetkom úradu TTSK, e-mailová adresa: majetok@trnava-vuc.sk.

- Po ukončení výstavby a splnení všetkých povinností zo strany stavebníka sa prostredníctvom protokolu odovzdajú dokončené stavebné práce správcovi cesty.

- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

- Súčasne si Trnavský samosprávny kraj vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uvedené podmienky zmeniť či doplniť, ak si to bude vyžadovať záujem vlastníka ciest II. a III. triedy.

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Vyvýšená križovatka na Gy. Szabóa“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska.

• Správa a údržba ciest TTSK, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty III/1434 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

S horeuvedenou stavbou súhlasíme za podmienky, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení budú dodržané.

- Napojenie na cestu III/1434 musí byť plynulé a riešené zarezaním asfaltového okraja a jeho následným vyplnením, preplátovaním všetkých asfaltových vrstiev na šírku min. 0,5 m.

- Dopravné riešenie vyvýšenej križovatky musí byť navrhované podľa platných STN a TP.

- Upozorňujeme investora, že v prípade akéhokoľvek poškodenia vozidiel SÚC TTSK a ich súčastí počas realizovania zodpovedajúcich činností zimnej údržby náhradu vzniknutých škôd budeme uplatňovať od Mesta Dunajská Streda.

- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest II/572 a III/1394 vykonávané mimo uvedený termín.

- Začatie prác v dotyku s cestou III/1434 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Dunajská Streda č.tel. 031/552 24 21. Premávka na ceste III/1434 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty III/1434 nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty III/1434 musíte uviesť do pôvodného stavu.

- Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty III/1434 ktoré by počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou konzultovať so správcom.

• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor CD a PK, Korzo B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v ďalšom len „okresný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podľa čl. I § 2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 3 ods. 5 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (v ďalšom len „cestný zákon“), dáva na základe žiadosti, ktorú podalo Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda vo veci vyjadrenia k stavbe: „Vyvýšená križovatka na ul. Gy. Szabóa“ v k. ú. Dunajská Streda nasledovné vyjadrenie:

- S navrhovaným dopravným riešením súhlasíme

- Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre cestu III/1434 v zmysle § 3a ods. 3) cestného zákona vykonáva okresný úrad.
 - Podľa § 16 ods. 5 cestného zákona súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy podľa § 18 cestného zákona.
 - Podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a dodržanie všeobecných požiadaviek na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia.
 - Pri podaní žiadosti o stavebné povolenie žiadame dodržať resp. predložiť všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
 - Vzhľadom k tomu, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky na ceste III/1434, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie dočasného resp. trvalého dopravného značenia na cestu III/1434 vydá okresný úrad na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu, situácií umiestnenia dočasného resp. trvalého dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby.
 - Na uzávierku premávky na ceste III/1434 je potrebné povolenie na uzávierku od okresného úradu pred uskutočnením uzávierky. K vydaniu povolenia je potrebné stanovisko správcu pozemnej komunikácie, stanoviska dopravného inšpektorátu a stanovisko prevádzkovateľov hromadnej verejnej dopravy
 - žiadosti na stiahnutie: <https://www.minv.sk/7pozemne-komunikacie-3>
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Oddelenie telekomunikačných služieb, Kollárova 31, 917 02 Trnava
S uvedenou projektovou dokumentáciou k územnému rozhodnutiu pre stavbu „Vyvýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“ – súhlasíme.
V uvedenej lokalite k.ú. Dunajská Streda na parc.č. 843/1, 3751/9, 3751/15, 3751/47, 3751/54 v reg. „C“ nemáme žiadne vlastné podzemné ani nadzemné telekomunikačné siete.
- Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti Orange Slovensko a.s..
- Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
S predloženým PD súhlasíme.
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.
- MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
V záujmovom území neprichádza do styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami spoločnosti Slovanet, a.s.
- OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné vedenia v majetku SWAN, a.s., alebo Devnet, a.s.
Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s., ako správca siete SWAN k vydaniu územného rozhodnutia povolenia nemá námietky.

• FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská

Na základe Vami polygónom vyznačeného záujmového územia vydávame k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko k existencii TKZ optickej siete spol. FibreNet, s.r.o.:

K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet, s.r.o. nepríde a vo vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú.

• Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

- Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt z dôvodu dohodnutia sprístupnenia stavby.

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezú počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezú. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezú, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené huteľné veci pochádzajúce spreď roku 1919 a vojnové predmety spreď roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené

Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 67 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak sa so stavbou v tejto lehote začalo. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie

Stavebník Mesto Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení primátorom mesta JUDr. Zoltánom Hájosom, podal dňa 26.05.2025 žiadosť o povolenie stavby „Vývýšená križovatka na Ul. Gyulu Szabóa“ na pozemkoch parc.č: 843/1, 3751/9, 3751/15, 3751/47, 3751/54 a 3751/59 v katastrálnom území Dunajská Streda, mesta Dunajská Streda.

Oznámením zo dňa 30.05.2025 pod č. 32690/DS/12108/2025/033-HJ stavebný úrad oznámil zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou.

V uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 a zistil, že s umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Spracovala ju osoba odborne spôsobilá – DKVIA, s.r.o. – Ing. Dávid Csánó, so sídlom Kostolná Gala 137, 930 34 Holice, č. evid.: 9639*12.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 vyhradili orgány Mesto Dunajská Streda, Odbor stavebný, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor CD a PK, Správa a údržba ciest TTSK, Oblasť Dunajská Streda, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Západodoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Západodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, OR HaZZ Dunajská Streda, Michlovský s.r.o., Piešťany, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Krajský pamiatkový úrad Trnava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Dunajská Streda, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky centrum podpory Trnava, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, MadNet Services, s.r.o., Dunajská Streda, OTNS, a.s., Bratislava, FibreNet, s.r.o. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Obec v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodená od platenia poplatkov.

Poučenie

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Mesto Dunajská Streda, so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50/16.

Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Doručuje sa

Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 92901 Dunajská Streda

1. Všetkým účastníkom konania upovedomený verejnou vyhláškou

Na vedomie :

2. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
4. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
5. Západoslovenská vodárenská spol., a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Okresný úrad Dun. Streda, odbor starostlivosti o ŽP, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor CD a PK, Korzo B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. RÚVZ v DS, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
11. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava
12. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda
13. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda
14. OR HaZZ Dunajská Streda, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda
15. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Kollárova 31, 917 02 Trnava
16. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
18. MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
19. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
20. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
21. Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
22. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. FibreNet, s.r.o., Topolnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská
24. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
25. a/a – Mesto Dunajská Streda, oddelenie SSÚ
26. a/a – Mesto Dunajská Streda, ÚP a VD

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 a má byť zverejnené podľa ustanovenia §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.

Vyvesené dňa: 12.09.2025

Zvesené dňa:

Potvrdenie mesta:

prednostka MsÚ: Ing. Darina Nagyová

Potvrdenie mesta:

prednostka MsÚ: Ing. Darina Nagyová

UNAJSK